

## **CÂMARA MUNICIPAL DE LAMEGO**

### **EDITAL**


#### **PUBLICITAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES RELATIVAS À QUALIDADE DA ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO NO MUNICÍPIO DE LAMEGO**

Nos termos do disposto no **artigo 32.º, do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto**, as entidades gestoras dos sistemas de abastecimento público de água devem publicitar trimestralmente no seu sítio na Internet, sem prejuízo da divulgação por outros meios que considerem adequados, no prazo de 60 dias uteis, contados a partir do termo do trimestre a que respeitam, no caso das entidades gestoras em baixa, toda a informação relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano.

O **Município de Lamego** procede assim à publicitação das referidas análises, respeitantes ao **2.º Trimestre de 2024**, dando cumprimento à Legislação em vigor.

Paços do Concelho, 29 de Agosto de 2024

O Vereador dos Serviços Urbanos



(Fábio Alexandre Veloso Duarte)

#### **Anexo:**

Resultado das Análises Relativas ao Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano, com 8 páginas.

**MUNICÍPIO de LAMEGO**

Av. Pe. Alfredo Pinto Teixeira 5100-150 . Lamego | Telf. +351 254 609 600 | geral@cm-lamego.pt | www.cm-lamego.pt



## DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LAMEGO

EDITAL n.º 2/2024

## ZONA DE ABASTECIMENTO: LAMEGO

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Lamego informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) para consumo humano, aprovado pela entidade competente (ERSAR).

## 2º TRIMESTRE 2024

01 abril a  
30 de junho

| Parâmetros (unidades)                                  | Valor Paramétrico     |                        | Valores obtidos |        | N.º de Análises superiores ao VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises PCQA |            | % de Análises realizadas |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|--------|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------------|
|                                                        | VP                    | Unidades               | Mínimo          | Máximo |                                  |                     | Previstas         | Realizadas |                          |
| Desinfetante residual                                  | ---                   | mg/L Cl2               | < 0,1 (L.q.)    | 0,64   | 0                                | 100                 | 14                | 14         | 100                      |
| Bactérias coliformes                                   | 0                     | N/100 ml               | 0               | 0      | 0                                | 100                 | 14                | 14         | 100                      |
| Escherichia coli                                       | 0                     | N/100 ml               | 0               | 0      | 0                                | 100                 | 14                | 14         | 100                      |
| Enterococos                                            | 0                     | N/100 ml               | 0               | 0      | 0                                | 100                 | 5                 | 5          | 100                      |
| Número de colónias a 22 °C                             | Sem Alteração Anormal | N/100 ml               | <1              | 1,2    | 1                                | 75                  | 5                 | 5          | 100                      |
| Clostridium perfringens                                | 0                     | N/100 ml               | 0               | 0      | 0                                | 100                 | 5                 | 5          | 100                      |
| pH                                                     | 6,5-9,5               | Unidades de pH         | 7,03            | 7,52   | 0                                | 100                 | 5                 | 5          | 100                      |
| Crómio                                                 | 50                    | µg/L Cr                | < 1,0 (LQ)      |        | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |
| Nitritos                                               | 0,5                   | mg/L NO <sub>2</sub>   | < 0,01 (LQ)     |        | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |
| Cobre                                                  | 2                     | mg/L Cu                | 0,0044          |        | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |
| Níquel                                                 | 20                    | µg/L Ni                | < 1 (LQ)        |        | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |
| Chumbo                                                 | 10                    | µg/L Pb                | 0,52            |        | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |
| Oxidabilidade                                          | 5                     | mg/L O2                | < 1,0 (LQ)      |        | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |
| Amónio                                                 | 0,50                  | mg/L NH4               | < 0,064 (LQ)    |        | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |
| Cor                                                    | 20                    | mg/L escala Pt/Co      | <5,0(LQ)        |        | 0                                | 100                 | 5                 | 5          | 100                      |
| Cheiro a 25°C                                          | 3                     | Factor de Diluição     | <1              |        | 0                                | 100                 | 5                 | 5          | 100                      |
| Ferro                                                  | 200                   | µg/L Fe                | 35,2            | 99     | 0                                | 100                 | 5                 | 5          | 100                      |
| Cálcio                                                 | -                     | mg/L Ca                | 23              |        | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |
| Magnésio                                               | -                     | mg/L Mg                | 0,52            |        | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |
| Alumínio                                               | 200                   | µg/L Al                | 50              | 61     | 0                                | 100                 | 5                 | 5          | 100                      |
| Manganês                                               | 50                    | µg/L Mn                | 1,71            | 6,9    | 0                                | 100                 | 5                 | 5          | 100                      |
| Turvação                                               | 4                     | UNT                    | < 0,30 (LQ)     |        | 0                                | 100                 | 5                 | 5          | 100                      |
| Condutividade                                          | 2500                  | µS/cm a 20°C           | 98,8            | 119    | 0                                | 100                 | 5                 | 5          | 100                      |
| Cloritos                                               | 0,25                  | mg/L                   | < 0,01 (LQ)     |        | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |
| Cloratos                                               | 0,25                  | mg/L                   | 0,0467          |        | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |
| Sabor a 25°C                                           | 3                     | Factor de Diluição     | <1              |        | 0                                | 100                 | 5                 | 5          | 100                      |
| Potássio                                               | -                     | mg/L K                 | <0,25 (L.q.)    |        | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |
| Dureza total                                           | -                     | mg/L CaCO <sub>3</sub> | 60              |        | -                                | -                   | 1                 | 1          | 100                      |
| Clorofórmio                                            | -                     | µg/L                   | 15,5            |        | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |
| Bromodichlorometano                                    | -                     | µg/L                   | 3,12            |        | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |
| Dibromoclorometano                                     | -                     | µg/L                   | 0,85            |        | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |
| Bromofórmio                                            | -                     | µg/L                   | < 0,20 (LQ)     |        | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |
| Soma dos 4 Trihalometanos - total:                     | 100                   | µg/L                   | 19,5            |        | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |
| Benzo(b)fluoranteno                                    | -                     | µg/L                   | < 0,010 (LQ)    |        | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |
| Benzo(k)fluoranteno                                    | -                     | µg/L                   | < 0,010 (LQ)    |        | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |
| Benzo(a)pireno                                         | 0,01                  | µg/L                   | < 0,001 (LQ)    |        | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |
| Benzo(ghi)perileno                                     | -                     | µg/L                   | < 0,010 (LQ)    |        | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno                                 | -                     | µg/L                   | < 0,010 (LQ)    |        | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) - total: | -                     | µg/L                   | < 0,010 (LQ)    |        | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |

NOTA 1: Edital publicado no sítio da internet do Município de Lamego, na data da sua emissão (29-08-2024); A ZA de Lamego é abastecida em alta pela EG, Águas do Norte e na presente data se publicita também o seu Edital do 2.º Trimestre de 2024

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não foram registados quaisquer Incumprimentos aos V.P.

O Verificador dos Serviços Urbanos

Eduardo Duarte

Data da publicação:

Paços do Município, 29 de agosto de 2024

A. P. Ant



## DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LAMEGO

EDITAL n.º 2/2024

## ZONA DE ABASTECIMENTO: FIGUEIRA

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Lamego Informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) para consumo humano, aprovado pela entidade competente (ERSAR).

## 2º TRIMESTRE 2024

01 de abril a  
30 de junho

| Parâmetros (unidades)                                  | Valor Paramétrico    |                    | Valores obtidos |        | N.º de Análises superiores ao VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises PCQA |            | % de Análises realizadas |
|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------------|
|                                                        | VP                   | Unidades           | Mínimo          | Máximo |                                  |                     | Previstas         | Realizadas |                          |
| Desinfetante residual                                  | -                    | mg/L Cl2           | 0,00            | 3,52   | 0                                | 0                   | 1                 | 1          | 100                      |
| Bactérias coliformes                                   | 0                    | ufc/100 ml         | 0               | 0      | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |
| Escherichia coli                                       | 0                    | ufc/100 ml         | 0               | 0      | 0                                | 100                 | 1                 | 1          | 100                      |
| Enterococos                                            | 0                    | ufc/100 ml         |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Número de colónias a 22 °C                             | Sem alteração normal | ufc/ml             |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Clostridium perfringens                                | 0                    | N/100ml            |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| pH                                                     | ≥6,5 e ≤9,5          | Unidades pH        |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Cobre                                                  | 2                    | mg/L Cu            |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Crómio                                                 | 50                   | µg/L Cr            |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Cianetos                                               | 50,00                | µg/L CN            |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Cloretos                                               | 250                  | mg/L Cl            |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Cloritos                                               | 0,70                 | mg/L ClO2          |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Cloratos                                               | 0,70                 | mg/L ClO3          |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Níquel                                                 | 20                   | µg/L Ni            |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Chumbo                                                 | 10                   | µg/L Pb            |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Nitratos                                               | 50                   | mg/L NO3           |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Nitritos                                               | 0,5                  | mg/L NO2           |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Amónio                                                 | 0,5                  | mg/L NH4           |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Antimónio                                              | 5,00                 | µg/L Sb            |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Cobalto                                                | 20                   | mg/L PtCo          |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Ferro                                                  | 200                  | µg/L Fe            |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Cálcio                                                 | -                    | mg/L Ca            |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Cádmio                                                 | 5,00                 | µg/L Cd            |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Magnésio                                               | -                    | mg/L Mg            |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Mercúrio                                               | 1                    | µg/L Hg            |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Alumínio                                               | 200                  | µg/L Al            |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Manganês                                               | 50                   | µg/L Mn            |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Oxidabilidade                                          | 5                    | mg/L O2            |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Turvação                                               | 4                    | NTU                |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Condutividade                                          | 2500                 | µS/cm a 20°C       |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Cheiro a 25°C                                          | 3                    | Factor de diluição |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Sabor a 25°C                                           | 3                    | Factor de diluição |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Arsénio                                                | 10                   | µg/L As            |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Boro                                                   | 1,00                 | mg/L B             |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Bromatos                                               | 10,00                | µg/L BrO3          |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Fluoretos                                              | 1,5                  | mg/L F             |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Potássio                                               | -                    | mg/L K             |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Selénio                                                | 10,00                | µg/L Se            |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Sódio                                                  | 200                  | mg/L Na            |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Dureza total                                           | -                    | mg/L CaCO3         |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Radão                                                  | 500                  | Bq/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| 1,2-Dicloroetano                                       | -                    | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Clorofórmio                                            | -                    | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Bromodiclorometano                                     | -                    | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Dibromodiclorometano                                   | -                    | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Bromofórmio                                            | -                    | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Trihalometanos - total:                                | 100                  | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Tricloroetano                                          | -                    | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Tetracloroetano                                        | <1,0                 | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Tetracloroetano e Tricloroetano:                       | 10,00                | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Benzo(a)fluoranteno                                    | -                    | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Benzo(a)pireno                                         | 0,01                 | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Benzo(b)fluoranteno                                    | -                    | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno                                 | -                    | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) - total: | 0,1                  | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Alfa Total                                             | -                    | Bq/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Dose Indicativa                                        | 0,1                  | mSv/ano            |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Urânio 234                                             | -                    | Bq/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Urânio 238                                             | -                    | Bq/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Rádio 226                                              | -                    | Bq/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Polónio 210                                            | -                    | Bq/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Clorprifos                                             | 0,10                 | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Benzeno                                                | 1                    | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| MCPA                                                   | 0,10                 | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| M656HPH051                                             | 0,10                 | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Diurão                                                 | 0,10                 | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Desetilterbutilazina                                   | 0,10                 | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Metalaxil                                              | 0,10                 | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Terbutilazina                                          | 0,10                 | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Metribuzina                                            | 0,10                 | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Imidaclopride                                          | 0,10                 | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Dimetenamida-P                                         | -                    | µg/L               |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |
| Pesticidas - total:                                    | -                    | -                  |                 |        |                                  |                     |                   |            |                          |

NOTA 1: Edital publicado no sítio da internet do Município de Lamego, na data da sua emissão.

Informar o complementar relativo à prevenção das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas). Não foram registados quaisquer incumprimentos.

O Vereador dos Serviços Urbanos

Fábio Duarte  
Fábio Duarte

Data da publicação:

Paços do Município, 29 de agosto de 2024

A. Pinto



|                                                                                                                                                                                                 |                      | DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LAMEGO |                 |        |                                  |                     | EDITAL n.º 2/2024                              |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | ZONA DE ABASTECIMENTO: VILA LOBOS                                                |                 |        |                                  |                     |                                                |            |                          |
| Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Lamego informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) para consumo humano, aprovado pela entidade competente (ERSAR). |                      |                                                                                  |                 |        |                                  |                     | 2º TRIMESTRE 2024<br>01 de abril a 30 de junho |            |                          |
| Parâmetros (unidades)                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Paramétrico    |                                                                                  | Valores obtidos |        | N.º de Análises superiores ao VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises PCQA                              |            | % de Análises realizadas |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VP                   | Unidades                                                                         | Mínimo          | Máximo |                                  |                     | Previstas                                      | Realizadas |                          |
| Desinfetante residual                                                                                                                                                                                                                                                            | -                    | mg/L Cl2                                                                         | <0,10           | 0,11   | 0                                | 100                 | 2                                              | 2          | 100                      |
| Bactérias coliformes                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                    | N/100 ml                                                                         | 0               | 0      | 0                                | 100                 | 2                                              | 2          | 100                      |
| Escherichia coli                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                    | N/100 ml                                                                         | 0               | 0      | 0                                | 100                 | 2                                              | 2          | 100                      |
| Enterococos                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                    | N/100ml                                                                          | 0               | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Número de colónias a 22 °C                                                                                                                                                                                                                                                       | Sem alteração normal | N/mL                                                                             | <1              | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Clostridium perfringens                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                    | N/100ml                                                                          | 0               | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| pH                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥6,5 e ≤9,5          | Unidades pH                                                                      | 5,85            | 1      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Arsénio                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                   | µg/L As                                                                          | <1 (L.Q.)       | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Antimónio                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,00                 | µg/L Sb                                                                          | <1 (L.Q.)       | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Crómio                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50                   | µg/L Cr                                                                          | <1 (L.Q.)       | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Cádmio                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,00                 | µg/L Cd                                                                          | <0,5 (L.Q.)     | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Nitritos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,5                  | mg/L NO2                                                                         | <0,01 (L.Q.)    | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Cianetos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50,00                | µg/L CN                                                                          | <5 (L.Q.)       | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Nitratos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                   | mg/L NO3                                                                         | 9,4             | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Cobre                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                    | mg/L Cu                                                                          | <0,001 (L.Q.)   | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Fluoretos                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,5                  | mg/L F                                                                           | <0,2 (L.Q.)     | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Níquel                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20                   | µg/L Ni                                                                          | <1 (L.Q.)       | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Selénio                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00                | µg/L Se                                                                          | <1 (L.Q.)       | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Chumbo                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                   | µg/L Pb                                                                          | <0,5 (L.Q.)     | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Oxidabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                    | mg/L O2                                                                          | <1 (L.Q.)       | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Amónio                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,5                  | mg/L NH4                                                                         | <0,064 (L.Q.)   | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Cor                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20                   | mg/L PtCo                                                                        | < 5 (L.Q.)      | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Cheiro a 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                    | Factor de diluição                                                               | <1              | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Ferro                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200                  | µg/L Fe                                                                          | <10 (L.Q.)      | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Cálcio                                                                                                                                                                                                                                                                           | ---                  | mg/L Ca                                                                          | 3,95            | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Sulfatos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250                  | mg/L SO4                                                                         | <5 (L.Q.)       | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Magnésio                                                                                                                                                                                                                                                                         | ---                  | mg/L Mg                                                                          | 1,07            | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Sódio                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200                  | mg/L Na                                                                          | 5,04            | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Cloratos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250                  | mg/L Cl                                                                          | 4,69            | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Alumínio                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200                  | µg/L Al                                                                          | <10 (L.Q.)      | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Manganês                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                   | µg/L Mn                                                                          | <1 (L.Q.)       | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Condutividade                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2500                 | S/cm a 20°C                                                                      | 45,3            | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Turbidez                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                    | NTU                                                                              | <0,3 (L.Q.)     | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Mercurio                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                    | µg/L Hg                                                                          | <0,30 (L.Q.)    | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Bromato                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00                | µg/L BrO3                                                                        | <3 (L.Q.)       | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Sabor a 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                    | Factor de diluição                                                               | <1              | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Dureza total                                                                                                                                                                                                                                                                     | ---                  | mg/L CaCO3                                                                       | 14,2            | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Nitratos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                   | mg NO3/L                                                                         | 9,4             | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Potássio                                                                                                                                                                                                                                                                         | ---                  | mg K/L                                                                           | 1,42            | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Clorato                                                                                                                                                                                                                                                                          | ---                  | mg ClO3/L                                                                        | 0               | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Boro                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00                 | mg/L B                                                                           | <0,01 (L.Q.)    | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| MCPA                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Clorpirifos                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Diurão                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Desetilferbutilazina                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Metalaxil                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Terbutilazina                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Metribuzina                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Imidaclopride                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| M656PH051                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Dimetenamida-P                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Pesticidas – total:                                                                                                                                                                                                                                                              | -                    | µg/L                                                                             | <0,30 (L.Q.)    | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| 1,2 – dicloroetano                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                    | µg/L                                                                             | <0,750 (L.Q.)   | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Clorofórmio                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | µg/L                                                                             | <0,10 (L.Q.)    | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Bromodiclorometano                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    | µg/L                                                                             | <0,10 (L.Q.)    | 0      | 0                                | 100                 | 0                                              | 0          | 100                      |
| Dibromoclorometano                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    | µg/L                                                                             | <0,10 (L.Q.)    | 0      | 0                                | 100                 | 0                                              | 0          | 100                      |
| Bromofórmio                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | µg/L                                                                             | <0,20 (L.Q.)    | 0      | 0                                | 100                 | 0                                              | 0          | 100                      |
| Trihalometanos (M4) - total:                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                  | µg/L                                                                             | <0,20 (L.Q.)    | 0      | 0                                | 100                 | 0                                              | 0          | 100                      |
| Tricloroetano                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                    | µg/L                                                                             | <0,10 (L.Q.)    | 0      | 0                                | 100                 | 0                                              | 0          | 100                      |
| Tetracloroetano                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                    | µg/L                                                                             | <0,20 (L.Q.)    | 0      | 0                                | 100                 | 0                                              | 0          | 100                      |
| Tetracloroetano e Tricloroetano:                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00                | µg/L                                                                             | <0,20 (L.Q.)    | 0      | 0                                | 100                 | 0                                              | 0          | 100                      |
| Benzobifluoranteno                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    | µg/L                                                                             | <0,001 (L.Q.)   | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Benzokifluoranteno                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    | µg/L                                                                             | <0,001 (L.Q.)   | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Benzo(a)pireno                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,01                 | µg/L                                                                             | <0,001 (L.Q.)   | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Benzo(a)fluorileno                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    | µg/L                                                                             | <0,001 (L.Q.)   | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno                                                                                                                                                                                                                                                           | -                    | µg/L                                                                             | <0,001 (L.Q.)   | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) - total:                                                                                                                                                                                                                           | 0,1                  | µg/L                                                                             | <0,001 (L.Q.)   | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Alfa Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,1                  | Bq/L                                                                             | <0,04 (L.Q.)    | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Radão                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500                  | Bq/L                                                                             | 250             | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Benzeno                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                    | µg/L                                                                             | <0,20 (L.Q.)    | 0      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |

NOTA 1: Edital publicado no sítio da internet do Município de Lamego, na data da sua emissão (29-08-2024).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Foi registado um incumprimento em pH ainda em averiguações.

O Vereador dos Serviços Urbanos  
Fábio Duarte  
Fábio Duarte

Data da publicação:  
Paços do Município, 29 de agosto de 2024

NOTA 1: Edital publicado no sítio da internet do Município de Lamego, na data da sua emissão (29-08-2024).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Foi registado um incumprimento em pH ainda em averiguações.

O Vereador dos Serviços Urbanos

Fábio Duarte  
Fábio Duarte

Data da publicação:

Paços do Município, 29 de agosto de 2024

Arinto

|                                                                                                                                                                                                 |                      | DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LAMEGO |                 |        |                                  |                     | EDITAL n.º 2/2024      |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | ZONA DE ABASTECIMENTO: JUVANDES                                                  |                 |        |                                  |                     | 2º TRIMESTRE 2024      |            |                          |
| Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Lamego informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) para consumo humano, aprovado pela entidade competente (ERSAR). |                      |                                                                                  |                 |        |                                  |                     | 01 abril a 30 de junho |            |                          |
| Parâmetros (unidades)                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Paramétrico    |                                                                                  | Valores obtidos |        | N.º de Análises superiores ao VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises PCQA      |            | % de Análises realizadas |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VF                   | Unidades                                                                         | Mínimo          | Máximo |                                  |                     | Previstas              | Realizadas |                          |
| Desinfetante residual                                                                                                                                                                                                                                                            | -                    | mg/L Cl2                                                                         | <0,10 (L.Q.)    |        | 0                                | 100                 | 1                      | 1          | 100                      |
| Bactérias coliformes                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                    | N/100 ml                                                                         | 0               |        | 0                                | 100                 | 1                      | 1          | 100                      |
| Escherichia coli                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                    | N/100 ml                                                                         | 0               |        | 0                                | 100                 | 1                      | 1          | 100                      |
| Enterococos                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                    | N/100ml                                                                          |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Número de colónias a 22 °C                                                                                                                                                                                                                                                       | Sem alteração normal | N/ml                                                                             |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Clostridium perfringens                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                    | N/100ml                                                                          |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| pH                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥6,5 e ≤9,5          | Unidades pH                                                                      |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Crómio                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50                   | µg/L Cr                                                                          |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Cádmio                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,00                 | µg/L Cd                                                                          |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Arsénio                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                   | µg/L As                                                                          |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Antimónio                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,00                 | µg/L Sb                                                                          |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Nitritos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,5                  | mg/L NO2                                                                         |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Nitratos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                   | mg/L NO3                                                                         |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Cianetos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50,00                | µg/L CN                                                                          |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Fluoretos                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,5                  | mg/L F                                                                           |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Cobre                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                    | mg/L Cu                                                                          |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Níquel                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20                   | µg/L Ni                                                                          |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Chumbo                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                   | µg/L Pb                                                                          |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Selénio                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00                | µg/L Se                                                                          |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Cópr                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                   | mg/L PtCo                                                                        |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Oxidabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                    | mg/L O2                                                                          |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Cheiro a 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                    | Factor de diluição                                                               |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Amónio                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,5                  | mg/L NH4                                                                         |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Ferro                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200                  | µg/L Fe                                                                          |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Cloretos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250                  | mg/L Cl                                                                          |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Cálcio                                                                                                                                                                                                                                                                           | ---                  | mg/L Ca                                                                          |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Magnésio                                                                                                                                                                                                                                                                         | ---                  | mg/L Mg                                                                          |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Sódio                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200                  | mg/L Na                                                                          |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Sulfatos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250                  | mg/L SO4                                                                         |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Manganês                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                   | µg/L Mn                                                                          |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Alumínio                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200                  | µg/L Al                                                                          |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Turbidez                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                    | NTU                                                                              |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Condutividade                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2500                 | µS/cm a 20°C                                                                     |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Bromatos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00                | µg/L BrO3                                                                        |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Mercurio                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                    | µg/L Hg                                                                          |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Sabor a 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                    | Factor de diluição                                                               |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Dureza total                                                                                                                                                                                                                                                                     | ---                  | mg/L CaCO3                                                                       |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Boro                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00                 | mg/L B                                                                           |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| MCPA                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   |        | 0                                | 100                 | 1                      | 1          | 100                      |
| Clorpirifos                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,0300 (L.Q.)  |        | 0                                | 100                 | 1                      | 1          | 100                      |
| Diurão                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   |        | 0                                | 100                 | 1                      | 1          | 100                      |
| Desetiltterbutilazina                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   |        | 0                                | 100                 | 1                      | 1          | 100                      |
| Metaxil                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   |        | 0                                | 100                 | 1                      | 1          | 100                      |
| Terbutilazina                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   |        | 0                                | 100                 | 1                      | 1          | 100                      |
| Metribuzina                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   |        | 0                                | 100                 | 1                      | 1          | 100                      |
| Imidaclopride                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   |        | 0                                | 100                 | 1                      | 1          | 100                      |
| M656PH051                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   |        | 0                                | 100                 | 1                      | 1          | 100                      |
| Dimetenamida-P                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   |        | 0                                | 100                 | 1                      | 1          | 100                      |
| Pesticidas - total:                                                                                                                                                                                                                                                              | -                    | µg/L                                                                             | <0,03 (L.Q.)    |        | 0                                | 100                 | 1                      | 1          | 100                      |
| 1,2 – dicloroetano                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                    | µg/L C1H2CH2Cl                                                                   |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Clorofórmio                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Bromodichlorometano                                                                                                                                                                                                                                                              | -                    | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Dibromoclorometano                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Bromofórmio                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Trihalometanos - total:                                                                                                                                                                                                                                                          | 100                  | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Tricloroetano                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                    | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Tetracloroetano                                                                                                                                                                                                                                                                  | <1,0                 | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Tetracloroetano e Tricloroetano:                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00                | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Benz(a)fluoranteno                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Benz(b)fluoranteno                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Benz(a)pireno                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,01                 | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Benz(a)fluorileno                                                                                                                                                                                                                                                                | -                    | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno                                                                                                                                                                                                                                                           | -                    | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) - total:                                                                                                                                                                                                                           | 0,1                  | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Alfa Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                    | Bq/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Dose Indicativa                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,1                  | mSv/ano                                                                          |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Urânio 234                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                    | Bq/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Urânio 238                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                    | Bq/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Rádio 226                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                    | Bq/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Polónio 210                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | Bq/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Clorpirifos                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,10                 | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Radão                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500                  | Bq/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |
| Benzeno                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                    | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                        |            |                          |

NOTA 1: Edital publicado no sítio da Internet do Município de Lamego, na data da sua emissão (29-08-2024).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não foram registados quaisquer incumprimentos.

O Vereador dos Serviços Urbanos  
Fábio Duarte  
Fábio Duarte

Data da publicação:  
Paços do Município, 29 de agosto de 2024

NOTA 1: Edital publicado no sítio da Internet do Município de Lamego, na data da sua emissão (29-08-2024).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não foram registados quaisquer incumprimentos.

O Vereador dos Serviços Urbanos

Fábio Duarte  
Fábio Duarte

Data da publicação:

Paços do Município, 29 de agosto de 2024


A.Pinto



|                                                                                                                                                                                                 |                      |                    | DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LAMEGO |        |                                  |                     | EDITAL n.º 2/2024      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                    | ZONA DE ABASTECIMENTO: PARADA DO BISPO                                           |        |                                  |                     | 2º TRIMESTRE 2024      |                          |
| Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Lamego informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) para consumo humano, aprovado pela entidade competente (ERSAR). |                      |                    |                                                                                  |        |                                  |                     | 01 abril a 30 de junho |                          |
| Parâmetros (unidades)                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Paramétrico    |                    | Valores obtidos                                                                  |        | N.º de Análises superiores ao VP | % Cumprimento do VP | N.º de Análises PCQA   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VP                   | Unidades           | Mínimo                                                                           | Máximo |                                  |                     | Previstas              | % de Análises realizadas |
| Desinfetante residual                                                                                                                                                                                                                                                            | -                    | mg/L Cl2           | <0,10 (L.Q.)                                                                     | 0,3    | 0                                | 100                 | 2                      | 100                      |
| Bactérias coliformes                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                    | N/100 ml           | 0                                                                                | 0      | 0                                | 100                 | 2                      | 100                      |
| Bactérias coliformes fecais                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                    | N/100 ml           | 0                                                                                | 0      | 0                                | 100                 | 2                      | 100                      |
| Escherichia coli                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                    | N/100 mL           | 0                                                                                | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Número de colónias a 22 °C                                                                                                                                                                                                                                                       | Sem alteração normal | N/ml               | <1                                                                               | 1      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Coliformos patogénicos                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                    | N/100ml            | 0                                                                                | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| pH                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥6,5 e ≤9,5          | Unidades pH        | 5,93                                                                             | 1      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Cobre                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                    | mg/L Cu            | 0,062                                                                            | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Níquel                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20                   | µg/L Ni            | 1,34                                                                             | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Cromo                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30                   | µg/L Cr            | <1 (L.Q.)                                                                        | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Chumbo                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                   | µg/L Pb            | 2,6                                                                              | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Amónio                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,5                  | mg/L NH4           | <0,064 (L.Q.)                                                                    | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Antimónio                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,00                 | µg/L Sb            | <1 (L.Q.)                                                                        | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Arsénio                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                   | µg/L As            | 4,5                                                                              | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Cópr                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                   | mg/L PíCo          | <5 (L.Q.)                                                                        | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Nitritos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,5                  | mg/L NO2           | <0,01 (L.Q.)                                                                     | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Ferro                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200                  | µg/L Fe            | 25,8                                                                             | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Cálcio                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                    | mg/L Ca            | 3,13                                                                             | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Alumínio                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200                  | µg/L Al            | 75                                                                               | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Magnésio                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                    | mg/L Mg            | 1,3                                                                              | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Manganês                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                   | µg/L Mn            | 11,6                                                                             | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Turbididade                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                    | NTU                | <0,3 (L.Q.)                                                                      | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Condutividade                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2500                 | µS/cm a 20°C       | 67,5                                                                             | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Oxidabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                    | mg/L O2            | <1 (L.Q.)                                                                        | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Cheiro a 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                    | Factor de diluição | <1                                                                               | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Sabor a 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                    | Factor de diluição | <1                                                                               | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Boro                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00                 | mg/L B             | <0,01 (L.Q.)                                                                     | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Bromato                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00                | µg/L BrO3          | <3 (L.Q.)                                                                        | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Cádmio                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,00                 | µg/L Cd            | <0,5 (L.Q.)                                                                      | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Cianetos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50,00                | µg/L CN            | <5 (L.Q.)                                                                        | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Cloretos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250                  | mg/L Cl            | 12,4                                                                             | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Clorito                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,70                 | mg/L ClO2          | <0,01 (L.Q.)                                                                     | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Clorato                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,70                 | mg/L ClO3          | 0,116                                                                            | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Fluoretos                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,5                  | mg/L F             | <0,2 (L.Q.)                                                                      | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Merúrio                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                    | µg/L Hg            | <0,30 (L.Q.)                                                                     | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Nitratos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                   | mg/L NO3           | 10,4                                                                             | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Potássio                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                    | mg/L K             | 1,17                                                                             | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Selénio                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00                | µg/L Se            | <1 (L.Q.)                                                                        | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Sódio                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200                  | mg/L Na            | 11,4                                                                             | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Sulfatos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250                  | mg/L SO4           | <5 (L.Q.)                                                                        | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Dureza total                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                    | mg/L CaCO3         | 13,2                                                                             | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Radão                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500                  | Bq/L               | 298                                                                              | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| 1,2-dicloroetano                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                    | µg/L               | <0,750 (L.Q.)                                                                    | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Clorofórmio                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | µg/L               | 1,10                                                                             | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Bromodifluorometano                                                                                                                                                                                                                                                              | -                    | µg/L               | 1,50                                                                             | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Dibromoclorometano                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    | µg/L               | 1,92                                                                             | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Bromofórmio                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | µg/L               | 0,64                                                                             | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Tricloroeteno                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100                  | µg/L               | 5,16                                                                             | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Tetracloroeteno                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                    | µg/L               | <0,10 (L.Q.)                                                                     | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Tetracloroeteno e Tricloroeteno                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,00                | µg/L               | <0,20 (L.Q.)                                                                     | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Benzeno fluoranteno                                                                                                                                                                                                                                                              | -                    | µg/L               | <0,001 (L.Q.)                                                                    | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Benzeno fluoranteno                                                                                                                                                                                                                                                              | -                    | µg/L               | <0,001 (L.Q.)                                                                    | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Benzeno pireno                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,01                 | µg/L               | <0,001 (L.Q.)                                                                    | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Benzeno pireneno                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                    | µg/L               | <0,001 (L.Q.)                                                                    | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Indeno 1,2,3-cd pireno                                                                                                                                                                                                                                                           | -                    | µg/L               | <0,001 (L.Q.)                                                                    | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) - total                                                                                                                                                                                                                            | 0,1                  | µg/L               | <0,001 (L.Q.)                                                                    | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Benzeno                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                    | µg/L               | <0,20 (L.Q.)                                                                     | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Alfa Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | <0,1                 | Bq/L               | 0,19                                                                             | 1      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Dose Indicativa                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,1                  | mSv/ano            | 0,085                                                                            | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Urânio 234                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                    | Bq/L               | 0,0107                                                                           | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Urânio 235                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                    | Bq/L               | <0,0010 (L.Q.)                                                                   | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Urânio 238                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                    | Bq/L               | 0,0114                                                                           | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Rádio-226                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                    | Bq/L               | 0,03                                                                             | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Polónio 210                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | Bq/L               | 0,078                                                                            | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Clor trifos                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,10                 | µg/L               | <0,0300 (L.Q.)                                                                   | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Diurão                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,10                 | µg/L               | <0,030 (L.Q.)                                                                    | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Desetilterbutilazina                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,10                 | µg/L               | <0,030 (L.Q.)                                                                    | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Metaxil                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,10                 | µg/L               | <0,030 (L.Q.)                                                                    | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Terbutilazina                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,10                 | µg/L               | <0,030 (L.Q.)                                                                    | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Metribuzina                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,10                 | µg/L               | <0,030 (L.Q.)                                                                    | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Imidaclopride                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,10                 | µg/L               | <0,030 (L.Q.)                                                                    | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Dimetnamida-P                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,10                 | µg/L               | <0,030 (L.Q.)                                                                    | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| MCPA                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,10                 | µg/L               | <0,030 (L.Q.)                                                                    | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| ME56HPH051                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10                 | µg/L               | <0,030 (L.Q.)                                                                    | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |
| Pesticidas - total                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    | µg/L               | <0,03 (L.Q.)                                                                     | 0      | 0                                | 100                 | 1                      | 100                      |

NOTA 1: Edital publicado no sítio da Internet do Município de Lamego, na data da sua emissão (29-08-2024).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Registo incumprimento em pH (1) e em Alfa Total (2). O incumprimento em Alfa Total já se encontra registado em 29-08-2024 e não é necessário registar as medidas de correção.

Verificador dos Serviços Urbanos  
  
 Fábio Duarte

Data da publicação:  
 Paços do Município, 29 de agosto de 2024

(1) Incumprimento:

Causas:  
 Medidas:  
 Análises de verificação efetuadas em: 05-07-2024

| Parâmetro | Expressão de Resultados | Por Parâmetro Amostras | Valor Determinado | Medidas a *  |
|-----------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| pH        | Unidades de pH          | Serra N.º 298          | 6,01              | (H/36527/24) |
| pH        | Unidades de pH          | Serra N.º 77           | 6,01              | (H/36532/24) |

(2) Incumprimento:

Causas: Características naturais (hidrogeológicas) da origem da água  
 Medidas: Não foram tomadas porque se concluiu que a dose indicativa é inferior a 0,1 mSv  
 Análises de verificação efetuadas em: 28-06-2024

| Parâmetro       | Expressão de Resultados | Por Parâmetro Amostras | Valor Determinado | Medidas a *  |
|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Dose indicativa | mSv                     | Serra N.º 298          | 0,085             | (H/37723/24) |
| Polónio 210     | Bq/L                    | Serra N.º 298          | 0,078             | (H/37723/24) |
| Rádio 226       | Bq/L                    | Serra N.º 298          | 0,03              | (H/37723/24) |
| Urânio 234      | Bq/L                    | Serra N.º 298          | 0,0107            | (H/37723/24) |
| Urânio 235      | Bq/L                    | Serra N.º 298          | <0,0010 (L.Q.)    | (H/37723/24) |
| Urânio 238      | Bq/L                    | Serra N.º 298          | 0,0114            | (H/37723/24) |

A.Pinto

|                                                                                                                                                                                                 |                      | DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LAMEGO |                 |                |                                  |                     | EDITAL n.º 2/2024                              |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | ZONA DE ABASTECIMENTO: PÓVOA                                                     |                 |                |                                  |                     |                                                |            |                          |
| Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Lamego informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) para consumo humano, aprovado pela entidade competente (ERSAR). |                      |                                                                                  |                 |                |                                  |                     | 2º TRIMESTRE 2024<br>01 abril a<br>30 de Junho |            |                          |
| Parâmetros (unidades)                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Paramétrico    |                                                                                  | Valores obtidos |                | N.º de Análises superiores ao VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises PCQA                              |            | % de Análises realizadas |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VP                   | Unidades                                                                         | Mínimo          | Máximo         |                                  |                     | Previstas                                      | Realizadas |                          |
| Desinfetante residual                                                                                                                                                                                                                                                            | -                    | mg/L Cl2                                                                         | <0,10           | 0,39           | 0                                | 100                 | 2                                              | 2          | 100                      |
| Bactérias coliformes                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                    | N/100 ml                                                                         | 0               | 0              | 0                                | 100                 | 2                                              | 2          | 100                      |
| Escherichia coli                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                    | N/100 ml                                                                         | 0               | 0              | 0                                | 100                 | 2                                              | 2          | 100                      |
| Enterococos                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                    | N/100ml                                                                          | 0               | 0              | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Número de colónias a 22 °C                                                                                                                                                                                                                                                       | Sem alteração normal | N/ml                                                                             | 0               | 0              | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Clostridium perfringens                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                    | N/100ml                                                                          | 0               | 0              | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| pH                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥6,5 e ≤9,5          | Unidades pH                                                                      | 6,6             | 6,6            | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Nitratos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                   | mg/L NO3                                                                         | <2 (L.Q.)       | <2 (L.Q.)      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Nitritos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,5                  | mg/L NO2                                                                         | <0,01 (L.Q.)    | <0,01 (L.Q.)   | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Cianetos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50,00                | µg/L CN                                                                          | <5 (L.Q.)       | <5 (L.Q.)      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Fluoretos                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,5                  | mg/L F                                                                           | <0,2 (L.Q.)     | <0,2 (L.Q.)    | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Oxidabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                    | mg/L O2                                                                          | <1 (L.Q.)       | <1 (L.Q.)      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Amónio                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,5                  | mg/L NH4                                                                         | <0,064 (L.Q.)   | <0,064 (L.Q.)  | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Cheiro a 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                    | Factor de diluição                                                               | <1 (L.Q.)       | <1 (L.Q.)      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Cor                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20                   | mg/L PtCo                                                                        | <5 (L.Q.)       | <5 (L.Q.)      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Cloratos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250                  | mg/L Cl                                                                          | 2,71            | 2,71           | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Sulfatos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250                  | mg/L SO4                                                                         | <5 (L.Q.)       | <5 (L.Q.)      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Bromato                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00                | µg/L BrO3                                                                        | <3 (L.Q.)       | <3 (L.Q.)      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Clorato                                                                                                                                                                                                                                                                          | ---                  | mg/CLO3/L                                                                        | <0,01 (L.Q.)    | <0,01 (L.Q.)   | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Mercurio                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                    | µg/L Hg                                                                          | <0,30 (L.Q.)    | <0,30 (L.Q.)   | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Condutividade                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2500                 | µS/cm a 20°C                                                                     | 67,9            | 67,9           | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Turbidez                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                    | NTU                                                                              | <0,3 (L.Q.)     | <0,3 (L.Q.)    | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Boro                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00                 | mg/L B                                                                           | <0,01 (L.Q.)    | <0,01 (L.Q.)   | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Sabor a 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                    | Factor de diluição                                                               | <1              | <1             | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Antimónio                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,00                 | µg/L Sb                                                                          | <1 (L.Q.)       | <1 (L.Q.)      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Cádmio                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,00                 | µg/L Cd                                                                          | <0,5 (L.Q.)     | <0,5 (L.Q.)    | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Cobre                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                    | mg/L Cu                                                                          | 0,282           | 0,282          | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Chumbo                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                   | µg/L Pb                                                                          | 10,2            | 10,2           | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Alumínio                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200                  | µg/L Al                                                                          | <10 (L.Q.)      | <10 (L.Q.)     | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Níquel                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20                   | µg/L Ni                                                                          | 26,5            | 26,5           | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Crómio                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50                   | µg/L Cr                                                                          | <1 (L.Q.)       | <1 (L.Q.)      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Manganês                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                   | µg/L Mn                                                                          | <1 (L.Q.)       | <1 (L.Q.)      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Dureza total                                                                                                                                                                                                                                                                     | ---                  | mg/L CaCO3                                                                       | 27,8            | 27,8           | ---                              | ---                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Arsénio                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                   | µg/L As                                                                          | <1 (L.Q.)       | <1 (L.Q.)      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Selénio                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00                | µg/L Se                                                                          | <1 (L.Q.)       | <1 (L.Q.)      | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Sódio                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200                  | mg/L Na                                                                          | 7,8             | 7,8            | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Potássio                                                                                                                                                                                                                                                                         | ---                  | mg/K/L                                                                           | 1,97            | 1,97           | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Cálcio                                                                                                                                                                                                                                                                           | ---                  | mg/L Ca                                                                          | 8               | 8              | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Magnésio                                                                                                                                                                                                                                                                         | ---                  | mg/L Mg                                                                          | 1,91            | 1,91           | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Ferro                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200                  | µg/L Fe                                                                          | <10 (L.Q.)      | <10 (L.Q.)     | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| MCPA                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   | <0,030 (L.Q.)  | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| M656PH051                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   | <0,030 (L.Q.)  | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Diurão                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   | <0,030 (L.Q.)  | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Desetiltributildiazina                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   | <0,030 (L.Q.)  | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Metaxil                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   | <0,030 (L.Q.)  | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Terbutildiazina                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   | <0,030 (L.Q.)  | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Metribuzina                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   | <0,030 (L.Q.)  | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Imidaclopride                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   | <0,030 (L.Q.)  | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Clorpirifos                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,0300 (L.Q.)  | <0,0300 (L.Q.) | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Dimetenamida-P                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,10                 | µg/L                                                                             | <0,030 (L.Q.)   | <0,030 (L.Q.)  | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Pesticidas – total:                                                                                                                                                                                                                                                              | -                    | µg/L                                                                             | <0,03 (L.Q.)    | <0,03 (L.Q.)   | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| 1,2 Dicloroetano                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,00                 | µg/L                                                                             | <0,750 (L.Q.)   | <0,750 (L.Q.)  | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Clorofórmio                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | µg/L                                                                             | <0,10 (L.Q.)    | <0,10 (L.Q.)   | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Bromodiclorometano                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    | µg/L                                                                             | <0,10 (L.Q.)    | <0,10 (L.Q.)   | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Dibromoclorometano                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    | µg/L                                                                             | <0,20 (L.Q.)    | <0,20 (L.Q.)   | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Bromofórmio                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | µg/L                                                                             | <0,10 (L.Q.)    | <0,10 (L.Q.)   | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Trihalometanos (THM) – total:                                                                                                                                                                                                                                                    | 100                  | µg/L                                                                             | <0,20 (L.Q.)    | <0,20 (L.Q.)   | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Tricloroetano                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                    | µg/L                                                                             | <0,10 (L.Q.)    | <0,10 (L.Q.)   | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Tetracloroetano                                                                                                                                                                                                                                                                  | <1,4                 | µg/L                                                                             | <0,20 (L.Q.)    | <0,20 (L.Q.)   | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Tetracloroetano e Tricloroetano:                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00                | µg/L                                                                             | <0,20 (L.Q.)    | <0,20 (L.Q.)   | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Cloreto de vinilo                                                                                                                                                                                                                                                                | <0,50                | µg/L                                                                             | <0,10 (L.Q.)    | <0,10 (L.Q.)   | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Benzo(b)fluoranteno                                                                                                                                                                                                                                                              | -                    | µg/L                                                                             | <0,001 (L.Q.)   | <0,001 (L.Q.)  | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Benzo(k)fluoranteno                                                                                                                                                                                                                                                              | -                    | µg/L                                                                             | <0,001 (L.Q.)   | <0,001 (L.Q.)  | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Benzo(a)pireno                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,01                 | µg/L                                                                             | <0,001 (L.Q.)   | <0,001 (L.Q.)  | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Benzo(ghi)perileno                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    | µg/L                                                                             | <0,001 (L.Q.)   | <0,001 (L.Q.)  | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno                                                                                                                                                                                                                                                           | -                    | µg/L                                                                             | <0,001 (L.Q.)   | <0,001 (L.Q.)  | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) – total:                                                                                                                                                                                                                           | 0,1                  | µg/L                                                                             | <0,001 (L.Q.)   | <0,001 (L.Q.)  | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Alfa Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                    | Bq/L                                                                             | <0,04 (L.Q.)    | <0,04 (L.Q.)   | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Radão                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500                  | Bq/L                                                                             | 77,8            | 77,8           | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |
| Benzeno                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                    | µg/L                                                                             | <0,20 (L.Q.)    | <0,20 (L.Q.)   | 0                                | 100                 | 1                                              | 1          | 100                      |

NOTA 1: Edital publicado no site da Internet do Município de Lamego, na data da sua emissão (29-08-2024).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não foram registados quaisquer incumprimentos.

Verificador dos Serviços Urbanos

Fábio Duarte

Fábio Duarte

Data da publicação:

Paços do Município, 29 de agosto de 2024

NOTA 1: Edital publicado no sítio da Internet do Município de Lamego, na data da sua emissão 29-08-2024.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não foram registados quaisquer incumprimentos.

Vereador dos Serviços Urbanos  
  
Fábio Duarte

Data da publicação:  
Paços do Município, 29 de agosto de 2024

A. Pinto



|                                                                                                                                                                                                 |                      | DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LAMEGO |                 |        |                                  |                     | EDITAL n.º 2/2024                           |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | ZONA DE ABASTECIMENTO: RIBABELDE                                                 |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, o Município de Lamego informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) para consumo humano, aprovado pela entidade competente (ERSAR). |                      |                                                                                  |                 |        |                                  |                     | 2º TRIMESTRE 2024<br>01 abril a 30 de Junho |            |                          |
| Parâmetros (unidades)                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Paramétrico    |                                                                                  | Valores obtidos |        | N.º de Análises superiores ao VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises PCQA                           |            | % de Análises realizadas |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VP                   | Unidades                                                                         | Mínimo          | Máximo |                                  |                     | Previstas                                   | Realizadas |                          |
| Desinfetante residual                                                                                                                                                                                                                                                            | -                    | mg/L Cl2                                                                         | 0,26            |        | 0                                | 100                 | 1                                           | 1          | 100                      |
| Bactérias coliformes                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                    | N/100 ml                                                                         | 0               | 0      | 0                                | 100                 | 1                                           | 1          | 100                      |
| Escherichia coli                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                    | N/100 ml                                                                         | 0               | 0      | 0                                | 100                 | 0                                           | 0          | -                        |
| Enterococos                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                    | N/100 mL                                                                         |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Número de colónias a 22 °C                                                                                                                                                                                                                                                       | Sem alteração normal | N/ml                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Clostridium perfringens                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                    | N/100ml                                                                          |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| pH                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥6,5 e ≤9,5          | Unidades pH                                                                      |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Nitratos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                   | mg/L NO3                                                                         |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Nitritos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,5                  | mg/L NO2                                                                         |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Cianetos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50,00                | µg/L CN                                                                          |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Fluoretos                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,5                  | mg/L F                                                                           |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Oxidabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                    | mg/L O2                                                                          |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Amónio                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,5                  | mg/L NH4                                                                         |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Cheiro a 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                    | Factor de diluição (TON)                                                         |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Cor                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20                   | mg/L PtCo                                                                        |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Cloratos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250                  | mg/L Cl                                                                          |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Cloritos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,70                 | mg/L ClO2                                                                        |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Cloratos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,70                 | mg/L ClO3                                                                        |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Sulfatos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250                  | mg/L SO4                                                                         |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Bromatos                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00                | µg/L BrO3                                                                        |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Mercurio                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                    | µg/L Hg                                                                          |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Condutividade                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2500                 | µS/cm a 20°C                                                                     |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Turbidez                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                    | NTU                                                                              |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Boro                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,00                 | mg/L B                                                                           |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Sabor a 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                    | Factor de diluição                                                               |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Antimónio                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,00                 | µg/L Sb                                                                          |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Cádmio                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,00                 | µg/L Cd                                                                          |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Cobre                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                    | mg/L Cu                                                                          |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Chumbo                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                   | µg/L Pb                                                                          |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Alumínio                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200                  | µg/L Al                                                                          |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Níquel                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20                   | µg/L Ni                                                                          |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Crómio                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50                   | µg/L Cr                                                                          |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Manganés                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                   | µg/L Mn                                                                          |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Dureza total                                                                                                                                                                                                                                                                     | ---                  | mg/L CaCO3                                                                       |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Potássio                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                    | mg/L K                                                                           |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Arsénio                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                   | µg/L As                                                                          |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Selénio                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00                | µg/L Se                                                                          |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Sódio                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200                  | mg/L Na                                                                          |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Cálcio                                                                                                                                                                                                                                                                           | ---                  | mg/L Ca                                                                          |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Magnésio                                                                                                                                                                                                                                                                         | ---                  | mg/L Mg                                                                          |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Ferro                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200                  | µg/L Fe                                                                          |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| MCPA                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,10                 | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| M656HPH051                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                  |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Clorurários                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,10                 | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Diuróis                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,10                 | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Desetilterbutilazina                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,10                 | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Metafaxil                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,10                 | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Terbutilazina                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,10                 | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Metribuzina                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,10                 | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Imidaclopride                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,10                 | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Dimetanamida-P                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Pesticidas - total:                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,5                  | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| 1,2 Dicloroetano                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,00                 | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Cloroformio                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Bromodichlorometano                                                                                                                                                                                                                                                              | -                    | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Dibromoclorometano                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Bromofórmio                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Trihalometanos - total:                                                                                                                                                                                                                                                          | 100                  | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Tricloroetano                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                    | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Tetracloroetano                                                                                                                                                                                                                                                                  | <1 µg                | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Tetracloroetano e Tricloroetano:                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00                | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Benz(a,b) fluoranteno                                                                                                                                                                                                                                                            | -                    | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Benz(a,k) fluoranteno                                                                                                                                                                                                                                                            | -                    | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Benz(a)pireno                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,01                 | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Benz(a,h)pireno                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                    | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno                                                                                                                                                                                                                                                           | -                    | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) - total:                                                                                                                                                                                                                           | 0,1                  | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Alfa Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                    | Bq/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Dose Indicativa                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,1                  | mSv/ano                                                                          |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Urânio 234                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                    | Bq/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Urânio 238                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                    | Bq/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Rádio 226                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                    | Bq/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Polónio 210                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | Bq/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Radão                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500                  | Bq/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |
| Benzeno                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                    | µg/L                                                                             |                 |        |                                  |                     |                                             |            |                          |

NOTA 1: Edital publicado no site do Município de Lamego na data da sua emissão (29-08-2024).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não foram registados quaisquer incumprimentos.

Verificador dos Serviços Municipais

Data da publicação:  
Paços do Município, 29 de agosto de 2024

NOTA 1: Edital publicado no site do Município de Lamego na data da sua emissão (29-08-2024).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não foram registados quaisquer incumprimentos.

Verificação dos Serviços Municipais

Data de publicação:  
Paços do Município, 29 de agosto de 2024

A. Pinto