

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMEGO

EDITAL

PUBLICITAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES RELATIVAS À QUALIDADE DA ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO NO MUNICÍPIO DE LAMEGO

Nos termos do disposto no artigo 32.º, do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, as entidades gestoras dos sistemas de abastecimento público de água devem publicar trimestralmente no seu sítio na Internet, sem prejuízo da divulgação por outros meios que considerem adequados, no prazo de 60 dias úteis, contados a partir do termo do trimestre a que respeitam, no caso das entidades gestoras em baixa, toda a informação relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano.

O Município de Lamego procede assim à publicitação das referidas análises, respeitantes ao 2.º Trimestre de 2026, dando cumprimento à Legislação em vigor.

Paços do Concelho, 24 de agosto de 2026

O Vereador dos Serviços Urbanos e Proteção Civil

(António Patrício Ribeiro Esteves)

Anexo:

Resultado das Análises Relativas ao Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano, com 38 páginas.

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LAMEGO						2.º Trimestre		
	ZONA DE ABASTECIMENTO: LAMEGO								
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises na torneira do consumidor segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA)							Ano 2026		
Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico		Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
	VP	Unidades	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Desinfetante residual	—	mg/L Cl2	0,2	0,8	0	100	15	15	100
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0		0	100	15	15	100
Escherichia coli	0	N/100 ml	0		0	100	15	15	100
Enterococos	0	N/100 ml	0		0	100	5	5	100
Número de colónias a 22 °C	Alteração An	N/100 ml	1	0	0	100	5	5	100
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	0		0	100	5	5	100
pH (1)	6,5-9,5	Unidades de pH	6,1	7,4	0	80	5	5	100
Nitratos (*)	50	mg/L NO3	<2,0		0	100	1	1	EG Alta
Arsénio (*)	10	µg/L As	0,5		0	100	1	1	EG Alta
Benzeno (*)	1,00	µg/L	<0,20		0	100	1	1	EG Alta
Boro (*)	1,5	mg/L B	<0,005		0	100	1	1	EG Alta
Bromatos (*)	10	µg/L BrO3	<2,0		0	100	1	1	EG Alta
Cádmio (*)	5	µg/L Cd	<0,5		0	100	1	1	EG Alta
Cor	20	mg/L escala Pt/Co	<3,0		0	100	5	5	100
Chelro a 25°C	3	Factor de Diluição	<1		0	100	5	5	100
Ferro	200	µg/L Fe	<5,0	187	0	100	5	5	100
Cianetos (*)	50	µg/L CN	<5,0		0	100	1	1	EG Alta
Cloretos (*)	250	mg/L Cl	7,4		0	100	1	1	EG Alta
Alumínio	200	µg/L Al	<5,0	41,7	0	100	5	5	100
Manganês	50	µg/L Mn	<5,0		0	100	5	5	100
Turvação	4	UNT	< 1,0		0	100	5	5	100

A. Pinto

Condutividade	2500	µS/cm a 20°C	<44,6	160	0	100	5	5	100
1,2-dicloroetano (*)	3	µg/L	<0,750		0	100	1	1	EG Alta
Fluoretos (*)	1,5	mg/L F	<0,10		0	100	1	1	EG Alta
Sabor a 25°C	3	Factor de Diluição	<1		0	100	5	5	100
Mercúrio (*)	1	mg/L Hg	<0,10		0	100	1	1	EG Alta
Antimônio (*)	10	µg/L Sb	<0,5		0	100	1	1	EG Alta
Selénio (*)	20	µg/L Se	<0,5		0	100	1	1	EG Alta
PEST. Total (*)	0,5	µg/L	<0,03		0	100	1	1	EG Alta
Atividade Alfa Total (*)	0,1	Bq/L	<0,04		0	100	1	1	EG Alta
Sódio (*)	200	mg/L Na	3,2		0	100	1	1	EG Alta
Sulfatos (*)	250	mg/L SO4	<2,0		0	100	1	1	EG Alta
Tetracloroetano (*)	-	µg/L	<0,20		0	100	1	1	EG Alta
Tricloroetano (*)	-	µg/L	<0,10		0	100	1	1	EG Alta
Ácidos Haloacéticos (HAA)	60	µg/L	12,7		0	100	1	1	100
Ácido dibromoacético	-	µg/L	<3				1	1	100
Ácido dicloroacético	-	µg/L	9				1	1	100
Ácido monobromoacético	-	µg/L	<3				1	1	100
Ácido monocloroacético	-	µg/L	<3				1	1	100
Ácido tricloroacético	-	µg/L	3,7				1	1	100
Benzo(a)pireno	0,01	µg/L	<0,0030		0	100	1	1	100
Benzo(b)fluoranteno	-	µg/L	<0,0200				1	1	100
Benzo(g,h,i)perileno	-	µg/L	<0,0200				1	1	100
Benzo(k)fluoranteno	-	µg/L	<0,0200				1	1	100
Bisfenol A	2,5	µg/L	<0,050		0	100	1	1	100
Bromodiclorometano	-	µg/L	2,66				1	1	100
Bromofórmio	-	µg/L	<0,20				1	1	100
Clorofórmio	-	µg/L	9,44				1	1	100
Amónio	0,50	mg/l NH4	<0,05		0	100	1	1	100
Cálcio	-	mg/l Ca	13,2				1	1	100
Chumbo	10	µg/L Pb	0,55		0	100	1	1	100
Cloratos	0.25	mg/l	<0,08		0	100	1	1	100

Cloritos	0,25	mg/l	<0,02	0	100	1	1	100
Cobre	2,0	mg/l Cu	0,013	0	100	1	1	100
Crómio	50	mg/l Cr	<0,5	0	100	1	1	100
Dureza Total	-	mg/l CaCO3	35,5			1	1	100
Magnésio	-	mg/l Mg	0,498			1	1	100
Níquel	20	mg/l Ni	<0,5	0	100	1	1	100
Nitritos	0,50	mg/l NO2	<0,10	0	100	1	1	100
Oxidabilidade	5,00	mg/l O2	1,7	0	100	1	1	100
Potássio	-	mg/l K	<2,5			1	1	100
Dibromoclorometano	-	µg/L	0,90			1	1	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno	-	µg/L	<0,0200			1	1	100
PAH's	0,1	µg/L	<0,0200	0	100	1	1	100
THM's	100	µg/L	13	0	100	1	1	100
NOTA 1 : Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): 1 Incumprimento pH								
NOTA 2 (*) : Parâmetros analisados pela entidade gestora em alta - Águas do Norte (parâmetros conservativos)								
O Vereador dos Serviços Urbanos e Proteção Civil  António Patrício Ribeiro Esteves					Data da publicação: Paços do Município, 24 de agosto de 2026			

(1) Incumprimento:

Causas: A averiguação das causas foi inconclusiva

Medidas: Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento

Análises de verificação efetuadas em: 03-07-2026

Parâmetro	Expressão de	Valor	Ponto	Valor	Boletim n.º
pH	Escala Sorensen	6.5-9.5	Outeiro-Lal	7.5	2641233

A. Pinto

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LAMEGO						2.º Trimestre		
	ZONA DE ABASTECIMENTO: FIGUEIRA								
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).							Ano 2026		
Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico		Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
	VP	Unidades	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Desinfetante residual	-	mg/L Cl2	0,25	0,5	0	100	2	2	100
Bactérias coliformes (1)	0	ufc/100 ml	0	14	1	50	2	2	100
Escherichia coli	0	ufc/100 ml	0		0	100	2	2	100
Enterococos	0	ufc/100 ml					0	0	
Número de colónias a 22 °C	Sem alteração normal	ufc/ml					0	0	
Clostridium perfringens	0	N/100ml					0	0	-
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH					0	0	-
Cobre	2	mg/L Mg					0	0	-
Crómio	50	µg/L Cr					0	0	-
Cianetos	50	µg/L CN					0	0	-
Cloretos	250	mg/L Cl					0	0	-
Cloritos	0,70	mg/L ClO2					0	0	-
Cloratos	0,70	mg/L ClO3					0	0	-
Níquel	20	µg/L Ni					0	0	-
Chumbo	10	µg/L Pb					0	0	-
Nitratos	50	mg/L NO3					0	0	-
Nitritos	0,5	mg/L NO2					0	0	-
Amónio	0,5	mg/L NH4					0	0	-
Antimónio	5.00	µg/L Sb					0	0	-
Cor	20	mg/L PtCo					0	0	-

Ferro	200	µg/L Fe				0	0	-
Cálcio	-	mg/L Ca				0	0	-
Cádmio	5,00	µg/L Cd				0	0	-
Magnésio	-	mg/L Mg				0	0	-
Mercúrio	1	µg/L Hg				0	0	-
Alumínio	200	µg/L Al				0	0	-
Manganês	50	µg/L Mn				0	0	-
Oxidabilidade	5	mg/L O2				0	0	-
Turvação	4	NTU				0	0	-
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C				0	0	-
Chloro	3	Factor de diluição				0	0	-
Sabor	3	Factor de diluição				0	0	-
Arsénio	10	µg/L As				0	0	-
Boro	1,00	mg/l B				0	0	-
Bromatos	10,00	µg/L BrO3				0	0	-
Fluoretos	1,5	mg/L F				0	0	-
Potássio	-	mg/L K				0	0	-
Selénio	20	µg/L Se				0	0	-
Sódio	200	mg/L Na				0	0	-
Sulfatos	250	mg/ SO4				0	0	-
Dureza total	-	mg/L CaCO3				0	0	-
Radão	500	Bq/L				0	0	
1,2-Dicloroetano	3					0	0	
Clorofórmio	-	µg/L				0	0	-
Bromodiclorometano	-	µg/L				0	0	-
Dibromoclorometano	-	µg/L				0	0	-
Bromofórmio	-	µg/L				0	0	-
Trihalometanos - total:	100	µg/L				0	0	-
Tricloroetano	-	µg/L				0	0	-
Tetracloroetano	<l.q.	µg/L				0	0	-
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10,00	µg/L				0	0	-

Benzeno	1,00	µg/L				0	0	
Benzo(k)fluoranteno	-	µg/L				0	0	-
Benzo(a)pireno	0,01	µg/L				0	0	-
Benzo(b)fluoranteno	-	µg/L				0	0	-
Benzo(ghi)perileno	-	µg/L				0	0	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	-	µg/L				0	0	-
Icos Polícíclicos (PAH's) - total:	0,1	µg/L				0	0	-
Alfa Total	0,1	Bq/L				0	0	-
Dose Indicativa	0,10	mSv/ano				0	0	-
Urânio 234	-	Bq/L				0	0	-
Urânio 238	-	Bq/L				0	0	-
Rádio 226	-	Bq/L				0	0	-
Polónio 210	-	Bq/L				0	0	-
Metabolito M656PH051	0,10	µg/L				0	0	-
Dimetenamida-P	0,10	µg/L				0	0	-
Terbutilazina	0,10	µg/L				0	0	-
Pesticidas – total:	0,50	µg/L				0	0	-
NOTA 1: Edital publicado no sítio da Internet do Município de Lamego, na data da sua emissão.								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): 1 Incumprimento em Bactérias Coliformes								
O Vereador dos Serviços Urbanos e Proteção Civil						Data da publicação:		
António Patrício Ribeiro Esteves						Paços do Município, 24 de agosto de 2026		

(1) Incumprimento:

Causas: A averiguação das causas foi inconclusiva

Medidas: Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento

Análises de verificação efetuadas em: 24-07-2026

Parâmetro	Expressão de	Valor	Ponto	Valor	Boletim n.º
Bactérias Coliformes	ufc/100ml	0	. Cairrão 3	0	2646663
Bactérias Coliformes	ufc/100ml	0	AV 2000	0	2646664

A. Pinto

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LAMEGO						2.º Trimestre		
	ZONA DE ABASTECIMENTO: FONTANÁRIO VILA LOBOS - MAGUEIJA								
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) para consumo humano, aprovado pela entidade competente (ERSAR).							Ano 2026		
Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico		Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
	VP	Unidades	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Desinfetante residual	-	mg/L Cl2	<0,16	0,39	0	100	2	2	100
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0		0	100	2	2	100
Escherichia coli	0	N/100 ml	0		0	100	2	2	100
Enterococos	0	N/100ml					0	0	-
Número de colónias a 22 °C	alteração normal	N/mL					0	0	-
Clostridium perfringens	0	N/100ml					0	0	
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH					0	0	-
Arsénio	10	µg/L As					0	0	-
Antimónio	5,00	µg/L Sb					0	0	-
Crómio	50	µg/L Cr					0	0	-
Cádmio	5,00	µg/L Cd					0	0	-
Nitratos	0,5	mg/L NO2					0	0	-
Clanetos	50	µg/L CN					0	0	-
Nitratos	50	mg/L NO3					0	0	-
Cobre	2	mg/L Cu					0	0	-
Fluoretos	1,5	mg/L F					0	0	-
Níquel	20	µg/L Ni					0	0	-
Selénio	20	µg/L Se					0	0	-

Chumbo	10	µg/L Pb				0	0	-
Cloratos	0,25	mg/l				0	0	-
Cloritos	0,25	mg/l				0	0	-
Oxidabilidade	5	mg/L O2				0	0	-
Potássio	---	mg/l K				0	0	-
Amónio	0,50	mg/L NH4				0	0	-
Cor	20	mg/L PtCo				0	0	-
Cheiro a 25°C	3	Factor de diluição				0	0	-
Ferro	200	µg/L Fe				0	0	-
Cálcio	---	mg/L Ca				0	0	-
Sulfatos	250	mg/L SO4				0	0	-
Magnésio	---	mg/L Mg				0	0	-
Sódio	200	mg/L Na				0	0	-
Cloratos	250	mg/L Cl				0	0	-
Alumínio	200	µg/L Al				0	0	-
Manganês	50	µg/L Mn				0	0	-
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C				0	0	-
Turvação	4	NTU				0	0	-
Mercúrio	1,0	µg/L Hg				0	0	-
Bromatos	10,00	µg/L BrO3				0	0	-
Sabor a 25°C	3	Factor de diluição				0	0	-
Dureza total	---	mg/L CaCO3				0	0	-
Boro	1,50	mg/l B				0	0	-
MCPA	0,10	µg/L				0	0	-
Gilfosato	0,10	µg/L				0	0	-
Gilfosato AMPA	0,1	µg/L				0	0	-
Desetilterbutilazina	0,10	µg/L				0	0	-
Metabolito M656PH051	0,10	µg/L				0	0	-
Terbutilazina	0,10	µg/L				0	0	-
Tebucozanol	0,10	µg/L				0	0	-

Imidaclopride	0,10	µg/L	<0,030	0	100	1	1	100
Dimetenamida-P	0,10	µg/L				0	0	-
Pesticidas – total:	0,5	µg/L	<0,10	0	100	1	1	100
1,2 – dicloroetano	3	µg/L				0	0	-
Clorofórmio	-	µg/L				0	0	-
Bromodiclorometano	-	µg/L				0	0	-
Dibromoclorometano	-	µg/L				0	0	-
Bromofórmio	-	µg/L				0	0	-
Trihalometanos - total:	100	µg/L				0	0	-
Tricloroetano	-	µg/L				0	0	-
Tetracloroetano	-	µg/L				0	0	-
acloroetano e Tricloroetano:	10	µg/L				0	0	-
Benzo(b)fluoranteno	-	µg/L				0	0	-
Benzo(k)fluoranteno	-	µg/L				0	0	-
Benzo(a)pireno	0,01	µg/L				0	0	-
Benzo(ghi)perileno	-	µg/L				0	0	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	-	µg/L				0	0	-
os Policíclicos (HAP) - total:	0,1	µg/L				0	0	-
Alfa Total	0,1	Bq/L				0	0	-
Dose Indicativa	0,1	mSv/ano				0	0	-
Radão	500	Bq/L				0	0	-
Benzeno	1,0	µg/L				0	0	-

NOTA 1: Edital publicado no sítio da Internet do Município de Lamego, na data da sua emissão.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não foram registados incumprimentos.

O Vereador dos Serviços Urbanos e Proteção Civil

Ántónio Patrício Ribeiro Esteves

Data da publicação:

Paços do Município, 24 de agosto de 2026

At Pinta



DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LAMEGO

2.º Trimestre

ZONA DE ABASTECIMENTO: JUVANDES

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Ano 2026

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico		Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
	VP	Unidades	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Desinfetante residual	-	mg/L Cl2	0,25	0,6	0	100	2	2	100
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0		0	100	2	2	100
Escherichia coli	0	N/100 ml	0		0	100	2	2	100
Enterococos	0	N/100ml					0	0	
Número de colónias a 22 °C	em alteração norm	N/ml					0	0	
Clostridium perfringens	0	N/100ml					0	0	
Ácido dibromoacético	—	µg/L					0	0	
Ácido dicloroacético	—	µg/L					0	0	
Ácido monocloroacético	—	µg/L					0	0	
Ácido tricloroacético	—	µg/L					0	0	
Ácido monobromoacético	—	µg/L					0	0	
Ácido Haloacéticos Totais	60	µg/L					0	0	
Ácido perfluorobutanóico (PFBA)	—	µg/L					0	0	
Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)	—	µg/L					0	0	
Ácido perfluorodecanóico (PFDA)	—	µg/L					0	0	
Ácido perfluorodecanóico (PFDA)	—	µg/L					0	0	
Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)	—	µg/L					0	0	
Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)	—	µg/L					0	0	
Ácido perfluorododecanossulfónico	—	µg/L					0	0	
Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)	—	µg/L					0	0	

Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)	---	µg/L				0	0	
Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)	---	µg/L				0	0	
Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)	---	µg/L				0	0	
Ácido perfluorononanóico (PFNA)	---	µg/L				0	0	
Ácido perfluorononassulfónico (PFNS)	---	µg/L				0	0	
Ácido perfluooctanoanossulfónico (PFOS)	---	µg/L				0	0	
Ácido perfluooctanóico (PFOA)	---	µg/L				0	0	
Ácido perfluoropentanóico (PFPA)	---	µg/L				0	0	
Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)	---	µg/L				0	0	
Ácido perfluorotridecanóico (PFTTrDA)	---	µg/L				0	0	
Ácido perfluorotridecanossulfónico	---	µg/L				0	0	
Soma de PFAS	0,1	µg/L				0	0	
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH				0	0	
Crómio	50	µg/L Cr				0	0	
Cádmio	5,00	µg/L Cd				0	0	
Arsénio	10	µg/L As				0	0	
Antimónio	5,00	µg/L Sb				0	0	
Nitritos	0,5	mg/L NO2				0	0	
Nitratos	50	mg/L NO3				0	0	
Clanetos	50,00	µg/L CN				0	0	
Fluoretos	1,5	mg/L F				0	0	
Cobre	2	mg/L Cu				0	0	
Níquel	20	µg/L Ni				0	0	
Chumbo	10	µg/L Pb				0	0	
Potássio	---	mg/L K				0	0	
Selénio	10,00	µg/L Se				0	0	
Cor	20	mg/L PtCo				0	0	
Oxidabilidade	5	mg/L O2				0	0	
Chelro	3	factor de diluição				0	0	
Azoto Amoniacal	0,5	mg/L NH4				0	0	
Ferro	200	µg/L Fe				0	0	

A. Pinto

Cloretos	250	mg/L Cl				0	0	
Cloratos	0,25	mg/L				0	0	
Cloritos	0,25	mg/L				0	0	
Cálcio	—	mg/L Ca				0	0	
Magnésio	—	mg/L Mg				0	0	
Sódio	200	mg/L Na				0	0	
Sulfatos	250	mg/L SO ₄				0	0	
Manganês	50	µg/L Mn				0	0	
Alumínio	200	µg/L Al				0	0	
Turvação	4	NTU				0	0	
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C				0	0	
Bromatos	10,00	µg/L BrO ₃				0	0	
Mercúrio	1	µg/L Hg				0	0	
Sabor	3	factor de diluição				0	0	
Dureza total	—	mg/L CaCO ₃				0	0	
Boro	1,00	mg/l B				0	0	
MCPA	0,10	µg/L				0	0	
Desetilterbutilazina	0,10	µg/L				0	0	
Terbutilazina	0,10	µg/L				0	0	
Tebuconazol	0,10	µg/L				0	0	
Glifosato	0,10	µg/L				0	0	
Glifosato AMPA	0,10	µg/L				0	0	
Metabolito M656PH051	0,10	µg/L				0	0	
Dimetenamida-P	0,10	µg/L				0	0	
Pesticidas – total:	0,5	µg/L				0	0	
1,2 – dicloroetano	3	µg/L				0	0	
Clorofórmio	-	µg/L				0	0	
Bromodiclorometano	-	µg/L				0	0	
Dibromoclorometano	-	µg/L				0	0	
Bromofórmio	-	µg/L				0	0	
Trihalometanos - total (THM's):	100	µg/L				0	0	

A. Pinto

Tricloroeteno	-	µg/L				0	0	
Tetracloroeteno	<I.q.	µg/L				0	0	
Tetra e Tricloroeteno:	10,00	µg/L				0	0	
Benzo(b)fluoranteno	-	µg/L				0	0	
Benzo(k)fluoranteno	-	µg/L				0	0	
Benzo(a)pireno	0,01	µg/L				0	0	
Benzo(ghi)perileno	-	µg/L				0	0	
Imidaclopride	0,1	µg/L				0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	-	µg/L				0	0	
retos Aromáticos Policíclicos (HAP) - total:	0,1	µg/L				0	0	
Alfa Total	0,1	Bq/L				0	0	
Dose Indicativa	0,1	mSv/ano				0	0	
Urânio	30	µg/L				0	0	
Radão	500	Bq/L				0	0	
Benzeno	1	µg/L				0	0	

NOTA 1: Edital publicado no sítio da Internet do Município de Lamego, na data da sua emissão.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não foram registados incumprimentos.

O Vereador dos Serviços Urbanos e Proteção Civil

António Patrício Ribeiro Esteves

Data da publicação:

Paços do Município, 24 de agosto de 2026

A. Pinto



DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LAMEGO

2.º Trimestre

ZONA DE ABASTECIMENTO: PARADA DO BISPO

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Ano 2026

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico		Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
	VP	Unidades	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Desinfetante residual	-	mg/L Cl ₂	0,23	0,39	0	100	2	2	100
<i>Bactérias coliformes</i>	0	N/100 ml	0		0	100	2	2	100
<i>Escherichia coli</i>	0	N/100 ml	0		0	100	2	2	100
Enterococos	0	N/100 mL	0		0	100	1	1	100
Número de colónias a 22 °C	sem alteração norm.	N/ml	0				1	1	100
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100ml					0	0	-
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,3		0	100	1	1	100
Cobre	2	mg/L Cu					0	0	-
Níquel	20	µg/L Ni					0	0	-
Crómio	50	µg/L Cr					0	0	-
Chumbo	10	µg/L Pb					0	0	-
Amónio	0,50	mg/L NH ₄					0	0	-
Antimónio	10	µg/L Sb					0	0	-
Arsénio	10	µg/L As					0	0	-
Cor	20	mg/L PtCo	<3,0		0	100	1	1	100
Nitritos	0,5	mg/L NO ₂					0	0	-
Ferro	200	µg/L Fe					0	0	-
Cálcio	-	mg/L Ca					0	0	-
Alumínio	200	µg/L Al					0	0	-
Magnésio	-	mg/L Mg					0	0	-

Manganês	50	µg/L Mn				0	0	-
Turvação	4	NTU	<1,0	0	100	1	1	100
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C	190	0	100	1	1	100
Oxidabilidade	5	mg/L O2				0	0	-
Cheiro a 25°C	3	Factor de diluição	<1	0	100	1	1	100
Sabor a 25°C	3	Factor de diluição	<1	0	100	1	1	100
Boro	1,5	mg/l B				0	0	-
Bromatos	10	µg/L BrO3				0	0	-
Cádmio	5,0	µg/L Cd				0	0	-
Cianetos	50	µg/L CN				0	0	-
Cloratos	250	mg/L Cl				0	0	-
Cloritos	0,25	mg/L ClO2				0	0	-
Cloratos	0,25	mg/L ClO3				0	0	-
Fluoretos	1,5	mg/L F				0	0	-
Mercúrio	1	µg/L Hg				0	0	-
Nitratos	50	mg/L NO3				0	0	-
Nitritos	0,50	mg/L NO2				0	0	-
Potássio	-	mg/L K				0	0	-
Selénio	20	µg/L Se				0	0	-
Sódio	200	mg/L Na				0	0	-
Sulfatos	250	mg/L SO4				0	0	-
Dureza total	-	mg/L CaCO3				0	0	-
Radão	500	Bq/L	<10,0	0	100	1	1	100
1,2-dicloroetano	3	µg/L				0	0	-
Clorofórmio	-	µg/L				0	0	-
Bromodiclorometano	-	µg/L				0	0	-
Dibromoclorometano	-	µg/L				0	0	-
Bromofórmio	-	µg/L				0	0	-
Trihalometanos - total:	100	µg/L				0	0	-
Tricloroetano	-	µg/L				0	0	-
Tetracloroetano	-	µg/L				0	0	-

racloroeteno e Tricloroeteno:	10	µg/L				0	0	-
Benzo(b)fluoranteno	-	µg/L				0	0	-
Benzo(k)fluoranteno	-	µg/L				0	0	-
Benzo(a)pireno	0,01	µg/L				0	0	-
Benzo(ghi)perileno	-	µg/L				0	0	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	-	µg/L				0	0	-
icos Policíclicos (HAP) - total:	0,1	µg/L				0	0	-
Benzeno	1,0	µg/L				0	0	-
Alfa Total	0,1	Bq/L				0	0	-
Dose Indicativa	0,10	mSv/ano				0	0	-
Glifosato AMPA	0,10	µg/L				0	0	-
Glifosato AMPA	0,1	µg/L				0	0	-
Desetilterbutilazina	0,10	µg/L	<0,030	0	100	1	1	100
Tebuconazol	0,10	µg/L	<0,030	0	100	1	1	100
Terbutilazina	0,10	µg/L	<0,030	0	100	1	1	100
Metribuzina	0,10	µg/L				0	0	-
Imidaclopride	0,10	µg/L	<0,030	0	100	1	1	100
Dimetenamida-P	0,10	µg/L				0	0	-
MCPA	0,10	µg/L	<0,030	0	100	1	1	100
Metabolito M656HPH051	0,10	µg/L				0	0	-
Pesticidas – total:	0,50	µg/L	<0.03	0	100	1	1	100

NOTA 1: Edital publicado no sítio da Internet do Município de Lamego, na data da sua emissão.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não foram registados incumprimentos.

Vereador dos Serviços Urbanos e Proteção Civil

António Patrício Ribeiro Esteves

Data da publicação:

Paços do Município, 24 de agosto de 2026

A. Pinto

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LAMEGO					2.º Trimestre			
	ZONA DE ABASTECIMENTO: PÓVOA								
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).						Ano 2026			
Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico		Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
	VP	Unidades	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Desinfetante residual	-	mg/L Cl2	0,3		0	100	1	1	100
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0		0	100	1	1	100
Escherichia coli	0	N/100 ml	0		0	100	1	1	100
Enterococos	0	N/100ml				100	0	0	
Número de colónias a 22 °C	—	N/ml					0	0	
Clostridium perfringens	0	N/100ml					0	0	
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH					0	0	
Nitratos	50	mg/L NO3					0	0	-
Nitritos	0,5	mg/L NO2					0	0	-
Cianetos	50	µg/L CN					0	0	-
Fluoretos	1,5	mg/L F					0	0	-
Oxidabilidade	5	mg/L O2					0	0	-
Amónio	0,50	mg/L NH4					0	0	-
Cheiro a 25°C	3	Factor de diluição					0	0	
Cor	20	mg/L PtCo					0	0	
Cloretos	250	mg/L Cl					0	0	-
Cloratos	0,25	mg/l					0	0	-
Cloritos	0,25	mg/l					0	0	-
Sulfatos	250	mg/L SO4					0	0	-
Bromatos	10,00	µg/L BrO3					0	0	-
Mercúrio	1	µg/L Hg					0	0	-

Condutividade	2500	µS/cm a 20°C				0	0	-
Turvação	4	NTU				0	0	-
Boro	1,00	mg/l B				0	0	-
Sabor a 25°C	3	Factor de diluição				0	0	-
Antimónio	5,00	µg/L Sb				0	0	-
Cádmio	5,0	µg/L Cd				0	0	-
Cobre	2	mg/L Cu				0	0	-
Chumbo	10	µg/L Pb				0	0	-
Alumínio	200	µg/L Al				0	0	-
Níquel	20	µg/L Ni				0	0	-
Crómio	50	µg/L Cr				0	0	-
Manganês	50	µg/L Mn				0	0	-
Dureza total	—	mg/L CaCO3				0	0	-
Arsénio	10	µg/L As				0	0	-
Potássio	—	mg/l K				0	0	-
Selénio	20	µg/L Se				0	0	-
Sódio	200	mg/L Na				0	0	-
Cálcio	—	mg/L Ca				0	0	-
Magnésio	—	mg/L Mg				0	0	-
Ferro	200	µg/L Fe				0	0	-
MCPA	0,10	µg/L				0	0	-
Glifosato	0,10	µg/L				0	0	-
Metabolito M656HPH051	0,10	µg/L				0	0	-
Glifosato AMPA	0,1	µg/L				0	0	-
Desetilterbutilazina	0,10	µg/L				0	0	-
Metaxil	0,10	µg/L				0	0	-
Terbutilazina	0,10	µg/L				0	0	-
Metribuzina	0,10	µg/L				0	0	-
Imidaclopride	0,10	µg/L				0	0	-
Dimetenamida-P	0,10	µg/L				0	0	-
Pesticidas – total:	0,50	µg/L				0	0	-
1,2 Dicloroetano	3,0	µg/L				0	0	-
Clorofórmio	-	µg/L				0	0	-

Bromodiclorometano	-	µg/L				0	0	-
Dibromoclorometano	-	µg/L				0	0	-
Bromofórmio	-	µg/L				0	0	-
Trihalometanos - total:	100	µg/L				0	0	-
Tricloroetano	-	µg/L				0	0	-
Tetracloroetano	<l.q.	µg/L				0	0	-
loroetano e Tricloroetano:	10,00	µg/L				0	0	-
Benzo(b)fluoranteno	-	µg/L				0	0	-
Benzo(k)fluoranteno	-	µg/L				0	0	-
Benzo(a)pireno	0,01	µg/L				0	0	-
Benzo(ghi)perileno	-	µg/L				0	0	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	-	µg/L				0	0	-
s Policíclicos (HAP) - total:	0,1	µg/L				0	0	-
Alfa Total	0,1	Bq/L				0	0	-
Dose Indicativa	0,10	mSv/ano				0	0	-
Tebucozanol	0.10	µg/L				0	0	-
Radão	500	Bq/L				0	0	
Benzeno	1,0	µg/L				0	0	-
NOTA 1: Edital publicado no sítio da Internet do Município de Lamego, na data da sua emissão.								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não foram registados incumprimentos.								
Vereador dos Serviços Urbanos e Proteção Civil António Patrício Ribeiro Esteves						Data da publicação: Paços do Município, 24 de agosto de 2026		

A. Pinto

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LAMEGO					2.º Trimestre			
	ZONA DE ABASTECIMENTO: RIBABELIDE								
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à avaliação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).						Ano 2026			
Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico		Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
	VP	Unidades	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Desinfetante residual	-	mg/L Cl2	0,6		0	100	1	1	100
Bactérias coliformes	0	ufc/100 ml	0		0	100	1	1	100
Escherichia coli	0	ufc/100 ml	0		0	100	1	1	100
Enterococos	0	N/100 mL					0	0	
Número de colónias a 22 °C	—	N/ml					0	0	
Clostridium perfringens	0	N/100ml					0	0	-
pH	≥6,5 e ≤8,5	Unidades pH					0	0	
Nitratos	50	mg/L NO3					0	0	-
Nitritos	0,50	mg/L NO2					0	0	-
Cianetos	50	µg/L CN					0	0	-
Fluoretos	1,5	mg/L F					0	0	-
Oxidabilidade	5	mg/L O2					0	0	-
Amónio	0,5	mg/L NH4					0	0	-
Determinação do Cheiro	3	ctor de diluição (TC)					0	0	-
Cor	20	mg/L PtCo					0	0	-
Cloretos	250	mg/L Cl					0	0	-
Cloritos	0,70	mg/L ClO2					0	0	-
Cloratos	0,70	mg/L ClO3					0	0	-
Sulfatos	250	mg/L SO4					0	0	-
Bromatos	10,00	µg/L BrO3					0	0	-
Mercúrio	1	µg/L Hg					0	0	-
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C					0	0	-

Turvação	4	NTU			0	0	-
Boro	1,00	mg/l B			0	0	-
Determinação do Sabor	3	Factor de diluição			0	0	-
Antimónio	10	µg/L Sb			0	0	-
Cádmio	5,0	µg/L Cd			0	0	-
Cobre	2	mg/L Cu			0	0	-
Chumbo	10	µg/L Pb			0	0	-
Alumínio	200	µg/L Al			0	0	-
Níquel	20	µg/L Ni			0	0	-
Crómio	50	µg/L Cr			0	0	-
Manganês	50	µg/L Mn			0	0	-
Dureza total	—	mg/L CaCO ₃			0	0	-
Potássio	-	mg/L K			0	0	-
Arsénio	10	µg/L As			0	0	-
Selénio	20	µg/L Se			0	0	-
Sódio	200	mg/L Na			0	0	-
Cálcio	—	mg/L Ca			0	0	-
Magnésio	—	mg/L Mg			0	0	-
Ferro	200	µg/L Fe			0	0	-
MCPA	0,10	µg/L			0	0	-
Metabollto M656HPH051	0,10	µg/L			0	0	-
Glifosato	0,10	µg/L			0	0	-
Glifosato AMPA	0,10	µg/L			0	0	-
Desetilterbutilazina	0,10	µg/L			0	0	-
Tebucozanol	0,10	µg/L			0	0	-
Terbutilazina	0,10	µg/L			0	0	-
Metribuzina	0,10	µg/L			0	0	-
Imidaclopride	0,10	µg/L			0	0	-
Dimetenamida-P	0,10	µg/L			0	0	-
Pesticidas – total:	0,5	µg/L			0	0	-
1,2 Dicloroetano	3,0	µg/L			0	0	-
Clorofórmio	-	µg/L			0	0	-
Bromodiclorometano	-	µg/L			0	0	-

Dibromoclorometano	-	µg/L				0	0	-
Bromofórmio	-	µg/L				0	0	-
Trihalometanos - total:	100	µg/L				0	0	-
Tricloroetano	-	µg/L				0	0	-
Tetracloroetano	<1.q.	µg/L				0	0	-
cloroetano e Tricloroetano:	10,00	µg/L				0	0	-
Benzo(b)fluoranteno	-	µg/L				0	0	-
Benzo(k)fluoranteno	-	µg/L				0	0	-
Benzo(a)pireno	0,01	µg/L				0	0	-
Benzo(ghi)perileno	-	µg/L				0	0	-
Indeno(1.2.3-cd)pireno	-	µg/L				0	0	-
Hidrocarbonetos Aromáticos	0,1	µg/L				0	0	-
Alfa Total	-	Bq/L				0	0	-
Dose Indicativa	0,1	mSv/ano				0	0	-
Radão	500	Bq/L				0	0	
Benzeno	1,0	µg/L				0	0	
NOTA 1: Edital publicado no site do Município de Lamego na data da sua emissão.								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não foram registados incumprimentos.								
Versador dos Serviços Urbanos e Proteção Civil António Patrício Ribeiro Esteves						Data da publicação: Paços do Município, 24 de agosto de 2026		

A. Pinto



**DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO
CONCELHO DE LAMEGO**

2.º Trimestre

ZONA DE ABASTECIMENTO: FONTANÁRIO DE MOLÃES

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Ano 2026

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico		Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumpriment o do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
	VP	Unidades	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Desinfetante residual	-	mg/L Cl2	0,28		0	100	1	1	100
Bactérias coliformes		N/100 ml	0		0	100	1	1	100
Escherichia coli	0	N/100 ml	0		0	100	1	1	100
Enterococos	0	N/100ml							
Número de colónias a 22 °C	Sem alteração normal	N/mL							
Clostridium perfringens	0	N/100ml							
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH							
Arsénio	10	µg/L As							
Antimónio	5,00	µg/L Sb							
Crómio	50	µg/L Cr							
Cádmio	5,00	µg/L Cd							
Nitritos	0,5	mg/L NO2							
Cianetos	50,00	µg/L CN							
Nitratos	50	mg/L NO3							
Cobre	2	mg/L Cu							
Fluoretos	1,5	mg/L F							
Níquel	20	µg/L Ni							
Selénio	10,00	µg/L Se							
Chumbo	10	µg/L Pb							
Oxidabilidade	5	mg/L O2							
Potássio	-	mg/l K							

Adriano

Amónio	0,5	mg/L NH ₄						
Cor	20	mg/L PtCo						
Cheiro	3	Factor de diluição						
Ferro (2)	200	µg/L Fe						
Cálcio	—	mg/L Ca						
Sulfatos	250	mg/L SO ₄						
Magnésio	—	mg/L Mg						
Sódio	200	mg/L Na						
Cloretos	250	mg/L Cl						
Cloratos	0,25	mg/l						
Cloritos	0,25	mg/l						
Alumínio (1)	200	µg/L Al						
Manganês (3)	50	µg/L Mn						
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C						
Turvação	4	NTU						
Mercúrio	1	µg/L Hg						
Bromatos	10,00	µg/L BrO ₃						
Sabor	3	Factor de diluição						
Dureza total	—	mg/L CaCO ₃						
Boro	1,00	mg/l B						
MCPA	0,10	µg/L						
Metabolito M656PH051	0,10	µg/L						
Tebucozanol	0,10	µg/L						
Desetilterbutilazina	0,10	µg/L						
Glifosato	0,10	µg/L						
Terbutilazina	0,10	µg/L						
Glifosato AMPA	0,10	µg/L						
Imidaclopride	0,10	µg/L						
Dimetenamida-P	0,10	µg/L						
Pesticidas – total:	0,5	µg/L						
1,2 – dicloroetano	3	µg/L						

APinto

Clorofórmio	-	µg/L						
Bromodiclorometano	-	µg/L						
Dibromoclorometano	-	µg/L						
Bromofórmio	-	µg/L						
Trihalometanos - total:	100	µg/L						
Tricloroetano	-	µg/L						
Tetracloroetano	-	µg/L						
Tricloroetano e Tricloroetano:	10,00	µg/L						
Benzo(b)fluoranteno	-	µg/L						
Benzo(k)fluoranteno	-	µg/L						
Benzo(a)pireno	0,01	µg/L						
Benzo(ghi)perileno	-	µg/L						
Indeno(1,2,3-cd)pireno	-	µg/L						
Polícíclicos (HAP) - total:	0,1	µg/L						
Alfa Total	0,1	Bq/L						
Dose Indicativa	0,1	mSv/ano						
Bentazona	0,1	µg/L						
Benzeno	1	µg/L						

NOTA 1: Edital publicado no sítio da Internet do Município de Lamego, na data da sua emissão.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não foram registados incumprimentos.

O Vereador dos Serviços Urbanos e Proteção Civil

António Patrício Ribeiro Esteves

Data da publicação:

Paços do Município, 24 de agosto de 2026

António

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO						2.º Trimestre		
	ZONA DE ABASTECIMENTO:FONTANÁRIO DAS NOGUEIRAS								
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor , segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).							Ano 2026		
Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico		Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
	VP	Unidades	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Desinfetante residual	-	mg/L Cl2	0,4	0,5	0	100	2	2	100
Bactérias coliformes		N/100 ml	0		0	100	2	2	100
Escherichia coli	0	N/100 ml	0		0	100	2	2	100
Enterococos	0	N/100ml							
Número de colónias a 22 °C	Sem alteração normal	N/mL							
Clostridium perfringens	0	N/100ml							
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH							
Arsénio	10	µg/L As							
Antimónio	10	µg/L Sb							
Crómio	50	µg/L Cr							
Cádmio	5,0	µg/L Cd							
Nitritos	0,5	mg/L NO2							
Cianetos	50	µg/L CN							
Nitratos	50	mg/L NO3							
Cobre	2	mg/L Cu							
Fluoretos	1,5	mg/L F							
Níquel	20	µg/L Ni							
Selénio	20	µg/L Se							
Chumbo	10	µg/L Pb							
Oxidabilidade	5	mg/L O2							
Potássio	—	mg/l K							
Amónio	0,5	mg/L NH4							

Cor	20	mg/L PtCo						
Cheiro a 25°C	3	Factor de diluição						
Ferro	200	µg/L Fe						
Cálcio	—	mg/L Ca						
Sulfatos	250	mg/L SO ₄						
Magnésio	—	mg/L Mg						
Sódio	200	mg/L Na						
Cloretos	250	mg/L Cl						
Cloratos	0,25	mg/l						
Cloritos	0,25	mg/l						
Alumínio	200	µg/L Al						
Manganês	50	µg/L Mn						
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C						
Turvação	4	NTU						
Mercúrio	1	µg/L Hg						
Bromatos	10	µg/L BrO ₃						
Sabor a 25°C	3	Factor de diluição						
Dureza total	---	mg/L CaCO ₃						
Boro	1,00	mg/l B						
MCPA	0,10	µg/L						
Metabolito M65PH051	0,10	µg/L						
Glifosato	0,10	µg/L						
Desetilterbutilazina	0,10	µg/L						
Tebuconazol	0,10	µg/L						
Terbutilazina	0,10	µg/L						
Glifosato AMPA	0,1	µg/L						
Imidaclopride	0,10	µg/L						
Dimetenamida-P	0,10	µg/L						
Pesticidas – total:	0,5	µg/L						
1,2 – dicloroetano	3	µg/L						
Clorofórmio	-	µg/L						

Bromodiclorometano	-	µg/L						
Dibromoclorometano	-	µg/L						
Bromofórmio	-	µg/L						
Trihalometanos - total:	100	µg/L						
Tricloroeteno	-	µg/L						
Tetracloroeteno	<l.q.	µg/L						
racloroeteno e Tricloroeteno:	10	µg/L						
Benzo(b)fluoranteno	-	µg/L						
Benzo(k)fluoranteno	-	µg/L						
Benzo(a)pireno	0,01	µg/L						
Benzo(ghi)perileno	-	µg/L						
Indeno(1,2,3-cd)pireno	-	µg/L						
cos Policíclicos (HAP) - total:	0,1	µg/L						
Alfa Total	0,1	Bq/L						
Dose Indicativa	0,10	mSv/ano						
Urânio 234	-	Bq/L						
Urânio 238	-	Bq/L						
Rádio 226	-	Bq/L						
Polónio 210	-	Bq/L						
Clorpirifos	0,10	µg/L						
Radão	500	Bq/L						
Benzeno	1	µg/L						

NOTA 1: Edital publicado no sítio da Internet do Município de Lamego, na data da sua emissão.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não foram registados incumprimentos.

O Vereador dos Serviços Urbanos e Proteção Civil

António Patrício Ribeiro Esteves

Data da publicação:

Paços do Município, 24 de agosto de 2026

Adinta

**DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO****ZONA DE ABASTECIMENTO: FONTANÁRIO DA PORTELA DO ESTREMADOURO****2.º Trimestre**

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

Ano 2026

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico		Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
	VP	Unidades	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Desinfetante residual	-	mg/L Cl ₂	0,2	0,5	0	100	2	2	100
<i>Bactérias coliformes</i> (1)		N/100 ml	51	81	2	0	2	2	100
<i>Escherichia coli</i> (2)	0	N/100 ml	2	5	2	0	2	2	100
Enterococos	0	N/100ml							
Número de colónias a 22 °C	Sem alteração normal	N/mL							
<i>Clostridium perfringens</i> (2)	0	N/100ml							
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH							
Arsénio	10	µg/L As							
Antimónio	10	µg/L Sb							
Crómio	50	µg/L Cr							
Cádmio	5,0	µg/L Cd							
Nitritos	0,5	mg/L NO ₂							
Cianetos	50	µg/L CN							
Nitratos	50	mg/L NO ₃							
Cobre	2	mg/L Cu							
Fluoretos	1,5	mg/L F							
Níquel	20	µg/L Ni							
Selénio	20	µg/L Se							
Chumbo	10	µg/L Pb							
Oxidabilidade	5	mg/L O ₂							
Potássio	---	mg/l K							

Amónio	0,5	mg/L NH ₄						
Cor	20	mg/L PtCo						
Cheiro a 25°C	3	factor de diluição						
Ferro	200	µg/L Fe						
Cálcio	—	mg/L Ca						
Sulfatos	250	mg/L SO ₄						
Magnésio	—	mg/L Mg						
Sódio	200	mg/L Na						
Cloratos	250	mg/L Cl						
Cloratos	0,25	mg/l						
Cloritos	0,25	mg/l						
Alumínio	200	µg/L Al						
Manganês	50	µg/L Mn						
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C						
Turvação	4	NTU						
Mercúrio	1	µg/L Hg						
Bromatos	10,00	µg/L BrO ₃						
Sabor a 25°C	3	factor de diluição						
Dureza total	—	mg/L CaCO ₃						
Boro	1,00	mg/l B						
MCPA	0,10	µg/L						
Metabolito M656PH051	0,10	µg/L						
Glifosato	0,10	µg/L						
Desetilterbutilazina	0,10	µg/L						
Glifosato AMPA	0,1	µg/L						
Terbutilazina	0,10	µg/L						
Metribuzina	0,10	µg/L						
Imidaclopride	0,10	µg/L						
Dimetenamida-P	0,10	µg/L						
Pesticidas – total:	0,5	µg/L						
1,2 – dicloroetano	3	µg/L						

Clorofórmio	-	µg/L						
Bromodiclorometano	-	µg/L						
Dibromoclorometano	-	µg/L						
Bromofórmio	-	µg/L						
Trihalometanos - total:	100	µg/L						
Tricloroeteno	-	µg/L						
Tetracloroeteno	<l.q.	µg/L						
Tetracloroeteno e Tricloroeteno:	10,00	µg/L						
Benzo(b)fluoranteno	-	µg/L						
Benzo(k)fluoranteno	-	µg/L						
Benzo(a)pireno	0,010	µg/L						
Benzo(ghi)perileno	-	µg/L						
Indeno(1,2,3-cd)pireno	-	µg/L						
Polí-cíclicos (HAP) - total:	0,1	µg/L						
Alfa Total	0,1	Bq/L						
Dose Indicativa	0.10	mSv/ano						
Radão	500	Bq/L						
Benzeno	1	µg/L						

NOTA 1: Edital publicado no sítio da Internet do Município de Lamego, na data da sua emissão.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): 2 Incumprimentos E. Coli e Bactérias Coliformes

O Vereador dos Serviços Urbanos e Proteção Civil

António Patrício Ribeiro Esteves

Data da publicação:

Paços do Município, 24 de agosto de 2026

A. Pinto

(1) Incumprimento:

Causas: A averiguação das causas foi inconclusiva

Medidas: Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento

Análises de verificação efetuadas em: 12-05-2026

Parâmetro	Expressão de	Valor	Ponto	Valor	Boletim n.º
Bactérias Coliformes	ufc/100ml	0	Portela Est	0	2628279 1

(1) Incumprimento:

Causas: A averiguação das causas foi inconclusiva

Medidas: Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento

Análises de verificação efetuadas em: 12-05-2026

Parâmetro	Expressão de	Valor	Ponto	Valor	Boletim n.º
E. coli	ufc/100ml	0	Portela Est	0	2628279 1

(2) Incumprimento:

Causas: A averiguação das causas foi inconclusiva

Medidas: Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento

Análises de verificação efetuadas em: 03-07-2026

Parâmetro	Expressão de	Valor	Ponto	Valor	Boletim n.º
Bactérias Coliformes	ufc/100ml	0	Portela Est	0	2645772

(2) Incumprimento:

Causas: A averiguação das causas foi inconclusiva

Medidas: Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento

Análises de verificação efetuadas em: 03-07-2026

Parâmetro	Expressão de	Valor	Ponto	Valor	Boletim n.º
E. coli	ufc/100ml	0	Portela Est	0	2641237

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LAMEGO					2.º Trimestre			
	ZONA DE ABASTECIMENTO:FONTANÁRIO DO RIBEIRO								
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).						Ano 2026			
Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico		Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas
	VP	Unidades	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Desinfetante residual	-	mg/L Cl2	0,22		0	100	1	1	100
Bactérias coliformes (1)	0	N/100 ml	0		0	100	1	1	100
Escherichia coli (2)	0	N/100 ml	0		0	100	1	1	100
Enterococos	0	N/100ml							
Número de colónias a 22 °C	Sem alteração normal	N/mL							
Clostridium perfringens	0	N/100ml							
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH							
Arsénio	10	µg/L As							
Antimónio	5,00	µg/L Sb							
Crómio	50	µg/L Cr							
Cádmio	5,0	µg/L Cd							
Nitritos	0,5	mg/L NO2							
Cianetos	50	µg/L CN							
Nitratos	50	mg/L NO3							
Cobre	2	mg/L Cu							
Fluoretos	1,5	mg/L F							
Níquel	20	µg/L Ni							
Selénio	20	µg/L Se							
Chumbo	10	µg/L Pb							
Oxidabilidade	5	mg/L O2							
Potássio	---	mg/l K							

Amónio	0,5	mg/L NH ₄						
Cor	20	mg/L PtCo						
Cheiro a 25°C	3	Factor de diluição						
Ferro	200	µg/L Fe						
Cálcio	—	mg/L Ca						
Sulfatos	250	mg/L SO ₄						
Magnésio	—	mg/L Mg						
Sódio	200	mg/L Na						
Cloretos	250	mg/L Cl						
Alumínio	200	µg/L Al						
Manganês	50	µg/L Mn						
Condutividade	2500	µS/cm a 20°C						
Turvação	4	NTU						
Mercúrio	1	µg/L Hg						
Bromatos	10	µg/L BrO ₃						
Sabor a 25°C	3	Factor de diluição						
Dureza total	—	mg/L CaCO ₃						
Boro	1,5	mg/l B						
MCPA	0,10	µg/L						
Metabolito M656PH051	0,10	µg/L						
Glfosato	0,10	µg/L						
Desetilterbutilazina	0,10	µg/L						
Glfosato AMPA	0,10	µg/L						
Terbutilazina	0,10	µg/L						
Tebuconazol	0,10	µg/L						
Imidaclopride	0,10	µg/L						
Dimetenamida-P	0,10	µg/L						
Pesticidas – total:	0,5	µg/L						
1,2 – dicloroetano	3	µg/L						
Clorofórmio	-	µg/L						
Bromodiclorometano	-	µg/L						

Dibromoclorometano	-	µg/L						
Bromofórmio	-	µg/L						
Trihalometanos - total:	100	µg/L						
Tricloroetano	-	µg/L						
Tetracloroetano	-	µg/L						
racloroetano e Tricloroetano:	10,00	µg/L						
Benzo(b)fluoranteno	-	µg/L						
Benzo(k)fluoranteno	-	µg/L						
Benzo(a)pireno	0,01	µg/L						
Benzo(ghi)perileno	-	µg/L						
Indeno(1,2,3-cd)pireno	-	µg/L						
cos Policíclicos (HAP) - total:	0,1	µg/L						
Alfa Total	0,1	Bq/L						
Dose Indicativa	0,10	mSv/ano						
Radão	500	Bq/L						
Benzeno	1,0	µg/L						

NOTA 1: Edital publicado no sítio da Internet do Município de Lamego, na data da sua emissão.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não foram registados incumprimentos

O Vereador dos Serviços Urbanos e Proteção Civil

António Patrício Ribeiro Esteves

Data da publicação:

Paços do Município, 24 de agosto de 2026

A. Pinto